



CATÁLOGO · COSTA RICA · TU MÁQUINA, NUEVA OTRA VEZ

Empaque, codificado y trazabilidad para agroindustria

Ensacado de peso neto, bolsa y film, pote y botella, caja y palet, codificado de lote, visión artificial y detección de metales. Para la empacadora que exporta y para la planta que abastece el mercado local. Con instalación, calibración y servicio técnico en Costa Rica.

230

EQUIPOS

11

FAMILIAS

Sin precios. Las especificaciones van tal cual las publica el fabricante.

QUÉ HAY ADENTRO

01	Ensacado y granel	pág. 3	16
02	Bolsa, film y flowpack	pág. 7	46
03	Pote, botella y frasco	pág. 17	23
04	Vacío y bandeja	pág. 23	6
05	Caja, llenado y precintado	pág. 24	50
06	Palet, flejado y envoltura	pág. 30	25
07	Codificado y marcaje	pág. 33	14
08	Inspección y visión artificial	pág. 36	7
09	Detección de metales y separación magnética	pág. 39	7

COTIZACIONES

Esteban Guerrero

Director de Operaciones

+506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO

Melanie Ramos

+506 8584 2754

[Consultar por WhatsApp](#)

10	Transporte y aire comprimido	pág. 40	19							
11	Repuestos y consumibles	pág. 44	17							

Cómo se elige

01

Primero, en qué sale el producto

Saco, bolsa, pote, caja o palet. El formato de salida manda la línea entera, más que el volumen o el tipo de producto.

02

Después, si el embarque sale del país

Exportar cambia todo: código de lote obligatorio, peso neto declarado, detección de metales y un auditor que no está acá para escuchar explicaciones.

03

Y al final, cuántas unidades por hora

Es el número que separa una selladora de mesa de una línea completa. Conviene medirlo en la temporada alta, no en el promedio del año.

Lo que ponemos además del equipo

Calibración con sello ECA

La controladora de peso neto y la báscula de recibo se verifican con pesas patrón y con el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación. Eso es lo que se presenta en auditoría de exportación.

Repuesto y garantía que responden acá

Una codificadora sin tinta detiene la línea completa. En temporada de cosecha esperar una pieza de otro país no es una opción.

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas fuera de temporada. La línea que se revisa en verano es la que aguanta el pico de la cosecha.

Capacitación a quien opera

La mayoría de los rechazos de embarque no son fallas del equipo: son parámetros mal ajustados y sellado a destiempo.

PARA DESCARTAR RÁPIDO

Dónde vive cada familia

Este catálogo le habla a dos negocios distintos: la empacadora que despacha al exterior y la planta que abastece el mercado local. Esta tabla dice qué familia le toca a cada una y si pide trifásica o acabado inoxidable, para saltarse las que no aplican.

FAMILIA	EXPORTA	LOCAL	GRANEL	TRIFÁSICA	INOXIDABLE
Ensacado y granel 16 equipos	•	•	•		
Bolsa, film y flowpack 46 equipos	•	•		•	
Pote, botella y frasco 23 equipos	•	•			
Vacío y bandeja 6 equipos	•	•			
Caja, llenado y precintado 50 equipos	•	•		•	
Palet, flejado y envoltura 25 equipos	•	•			
Codificado y marcaje 14 equipos	•				
Inspección y visión artificial 7 equipos	•				
Detección de metales y separación magnética 7 equipos	•	•			•
Transporte y aire comprimido 19 equipos	•	•	•	•	
Repuestos y consumibles 17 equipos	•	•			

La que exporta compra de las once familias. La que vende local, de nueve: codificado de lote e inspección en línea son requisito de exportación antes que decisión de negocio. La marca se pone sólo donde el fabricante la declara en la ficha: conviene confirmarlo modelo por modelo.



FAMILIA 01 DE 11 · 16 EQUIPOS

01

Ensacado y granel

Ensacadoras de peso neto, tolvas y transportadores de saco. Arroz, azúcar, alimento, abono y harina: producto que se vende por peso y se despacha en saco.

GRUPO VICTOR

El saco mal cerrado se paga dos veces: en producto y en reclamo

Un saco que sale con doscientos gramos de más regala producto en cada bulto, y el que sale con doscientos de menos genera el reclamo. Ninguno de los dos aparece en el reporte del día: aparecen al final del mes, cuando el inventario no cuadra con lo despachado.

La ensacadora de peso neto pesa antes de llenar, no después, y ahí es donde se cierra esa fuga. En producto de bajo margen por kilo, medio por ciento de regalo es la utilidad del año.

ANTES DE COMPRAR LA
ENSACADORA

Pesar veinte sacos ya
cerrados

Ver la diferencia entre
el mayor y el menor

Contar los sacos por
hora reales

Revisar si el polvo
entra al equipo



02 GRUPO VICTOR PROPIO

EPN-S

Ensacadora de peso neto de una boca

Una boca para maíz, frijol o soya: la medida de la planta que ensaca un producto por vez.

Bocas: Una · Producto: Flujo libre: maíz, frijol, soya, fertilizantes, granulados industriales · Pesaje: De peso neto

nexius.tools/equipo/victor-epn-s



03 GRUPO VICTOR PROPIO

EPN-D

Ensacadora de peso neto de dos bocas

Dos módulos de pesaje en el mismo bastidor: mientras uno descarga el otro ya está pesando.

Bocas: Dos · Producto: Flujo libre: granos, fertilizantes, materias primas granuladas · Pesaje: De peso neto

nexius.tools/equipo/victor-epn-d



04 GRUPO VICTOR PROPIO

EET-60

Ensacadora electrónica de boca abierta

Para producto que no fluye solo se le antepone un dosificador de banda o un tornillo: la máquina no cambia.

Pesaje: Electrónico · Producto: Flujo libre: granos, fertilizantes, granulados · Producto difícil: Forrajes con melaza, polvos o húmedos, alimentando con dosificador de banda o helicoidal

nexius.tools/equipo/victor-eet-60



05 GRUPO VICTOR PROPIO

EEM-60

Ensacadora electromecánica de boca abierta

Pesa con celda de carga y por eso tiene menos partes que se muevan: menos mantenimiento y más precisión.

Pesaje: Celda de carga electrónica · Por qué importa: Menos partes móviles, mantenimiento más simple y mejor precisión · Producto: Flujo libre: granos, fertilizantes, materias primas granulares

nexius.tools/equipo/victor-eem-60



06 GRUPO VICTOR PROPIO

EEMP-60

Ensacadora electromecánica a prueba de polvo

La versión sellada de la EEM-60: es la que se banca el forraje con melaza y el producto húmedo.

Pesaje: Celda de carga electrónica · Sellado: A prueba de polvo · Producto: De difícil flujo: forrajes con melaza, polvos y productos húmedos

nexius.tools/equipo/victor-eemp-60



07 GRUPO VICTOR PROPIO

EMM-60

Ensacadora manual mecánica

No pide corriente ni aire comprimido: se instala donde haya piso y funciona.

Operación: 100% manual · Instalación: No requiere eléctrica ni neumática · Para quién: Procesos de envasado sencillos, de bajo costo

nexius.tools/equipo/victor-emm-60



08 GRUPO VICTOR PROPIO

EME-60

Ensacadora manual electrónica

Manual pero con lectura en pantalla: el peso deja de depender del ojo del operario.

Operación: Manual, con pesaje electrónico · Indicador: Pantalla digital en la propia máquina · Serie: EMM-60

nexius.tools/equipo/victor-eme-60



09 GRUPO VICTOR PROPIO

EMMP-60

Ensacadora manual mecánica a prueba de polvos

La manual, pero cerrada: el polvo se queda adentro de la máquina y no en la sala.

Operación: 100% manual · Sellado: A prueba de polvos · Producto: De difícil flujo: polvos y productos húmedos

nexius.tools/equipo/victor-emmp-60



10 GRUPO VICTOR PROPIO

TM-DS

Tolva móvil de doble salida

Dos salidas y sobre ruedas: alimenta dos ensacadoras y se corre de sitio cuando cambia la producción.

Salidas: Dos · Movilidad: Móvil, con ruedas · Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

nexius.tools/equipo/victor-tm-ds



11 GRUPO VICTOR PROPIO

TM-US

Tolva móvil de una salida

La que se mueve con la línea: hoy alimenta la ensacadora y mañana está en otro puesto.

Salidas: Una · Movilidad: Móvil, con ruedas · Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

nexius.tools/equipo/victor-tm-us



12 GRUPO VICTOR PROPIO

TF-US

Tolva fija de una salida

Va anclada y con escalera de acceso: es la del puesto que no se mueve nunca.

Salidas: Una · Montaje: Fija, sobre estructura con acceso · Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

nexius.tools/equipo/victor-tf-us



13 GRUPO VICTOR PROPIO

TF-DS

Tolva fija de doble salida

Un solo llenado arriba y dos descargas abajo: reparte a dos puestos sin duplicar la tolva.

Salidas: Dos · Montaje: Fija, sobre estructura con acceso · Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

nexius.tools/equipo/victor-tf-ds



14 GRUPO VICTOR PROPIO

TP

Transportador de banda plano para cerrar sacos

El saco viaja parado y derecho hasta la cosedora: es el tramo donde el cierre sale recto o no sale.

Tipo: Banda plana con guía · Para qué: Llevar el saco al cierre · Altura: Ajustable, para empalmar con otros equipos

nexius.tools/equipo/victor-tp



15 GRUPO VICTOR PROPIO

TAV-DS

Transportador de banda de doble sección

Tramo horizontal y tramo inclinado en el mismo equipo: recibe abajo y entrega arriba sin un segundo transportador.

Tipo: Banda de dos secciones, horizontal e inclinada · Altura: Ajustable · Se conecta: En serie con otros transportadores

nexius.tools/equipo/victor-tav-ds



16 GRUPO VICTOR PROPIO

TCH-10

Transportador de banda inclinado para carga al hombro

Deja el saco a la altura del hombro del que carga: evita el montacargas y la espalda del operario.

Tipo: Banda inclinada · Para qué: Carga al hombro y estiba · Por qué importa: Evita montacargas y personal de más

nexius.tools/equipo/victor-tch-10

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



GRUPO VICTOR

ESV

Ensacadora de peso neto para saco
valvulado

Tipo de saco: Valvulado

Producto: Polvos y materias
primas granulares

Pesaje: De peso neto, con
precisión en cada pesada

El saco valvulado se llena por la
boquilla y se cierra solo: no hay que
coserlo después.

nexius.tools/equipo/victor-esv



FAMILIA 02 DE 11 · 46 EQUIPOS

02

Bolsa, film y flowpack

Selladoras continuas y de impulso, termoencogible, envasado vertical y flowpack. La forma más común de sacar producto agrícola a la góndola.

BID ARGENTINA

ITALDIBIPACK

GRUPO PRIMO

BROTHER



02 ITALDIBIPACK PROPIO

Campana manual

Selladora termorretráctil de campana

La entrada al termoencogible: sella y retrae en un solo gesto, sin línea ni instalación.

Operación	Manual
Tipo	Campana
Uso	Volumen bajo y medio

Cotizarnexius.tools/equipo/ital-campana-manual

03 ITALDIBIPACK PROPIO

Angular semiautomática

Soldadora angular con túnel de retracción

Soldadura angular más túnel: el paquete sale sellado y retraído, listo para despacho.

Operación	Semiautomática
Soldadura	Angular
Túnel	De retracción

Cotizarnexius.tools/equipo/ital-angular-semiautom-tica

04 ITALDIBIPACK PROPIO

Angular automática

Soldadora angular automática con túnel

La versión automática, para producción continua sin operario dedicado.



Operación	Automática
Soldadura	Angular
Túnel	De retracción

Cotizarnexius.tools/equipo/ital-angular-autom-tica

05 ITALDIBIPACK PROPIO

Enfajado

Sistema de enfajado con film

Agrupar varias unidades con film y las deja como un solo bulto estable.



Uso	Agrupado de unidades
Material	Film retráctil

Cotizarnexius.tools/equipo/ital-enfajado

06 GRUPO PRIMO

EAV-C2/E

Envasadora vertical para viscosos y hot-fill

Envasa caliente y viscoso, que es donde la mayoría de verticales no llega.



Líneas de llenado	1 / 2
Producción	hasta 4500 bolsas/hora
Producto	Viscoso y hot-fill

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-eavc2e



07 GRUPO PRIMO PROPIO

EAV-C4

Envasadora vertical con balanza multicabezal

La balanza multicabezal pesa antes de embolsar: menos producto regalado por bolsa.

Producción	hasta 3600 bolsas/hora
------------	------------------------

Dosificación	Balanza multicabezales
--------------	------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/primo-eavc4

08 ITALDIBIPACK PROPIO

UNIQUE BF EV

Envasadora flowpack de entrada

La bolsa de tres soldaduras, hecha en línea: es el empaque de góndola más barato por unidad.

Proceso	Flowpack, tres soldaduras
---------	---------------------------

Alimentación	Manual
--------------	--------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-unique-bf-ev

09 ITALDIBIPACK PROPIO

DIBIFLOW MC

Envasadora flowpack compacta

Compacta y de cambio de formato rápido: sirve cuando se envasa más de un producto.

Proceso	Flowpack
---------	----------

Formato	Cambio rápido
---------	---------------

Serie	DIBIFLOW
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-mc



10 ITALDIBIPACK PROPIO

DIBIFLOW 300

Envasadora flowpack de producción

El paso a producción continua sin cambiar de tecnología ni de proveedor.

Proceso	Flowpack
---------	----------

Serie	DIBIFLOW
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-300

11 ITALDIBIPACK PROPIO

Línea DIBIFLOW

Línea flowpack completa con alimentación

La envasadora con su alimentación: es lo que saca al operario de cargar de a uno.

Proceso	Flowpack
---------	----------

Incluye	Alimentación automática
---------	-------------------------

Serie	DIBIFLOW
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-linea

01 BID ARGENTINA PROPIO

SEB-770

Selladora de bolsas continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la selladora de barra se queda corta.

nexius.tools/equipo/seb-770

BROPAC



12 BROTHER PROPIO

FQL450LA

Termoencogible

El film se ajusta al producto con calor: el paquete sale firme y a la vista.

nexius.tools/equipo/brother-fql450la

BROPAC



13 BROTHER PROPIO

1530C

Termoencogible

0-10m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 0-10m/min · Túnel: L1000*W150*H350mm · Potencia: 6.5KW ajustable

nexus.tools/equipo/brother-1530c

BROPAC



14 BROTHER PROPIO

ASS450-AI

Termoencogible

Túnel de 800 x 350 x 200 mm: para producto de mostrador y paquete chico, en línea automática.

Medidas: 1650*800*1450mm · Túnel: 800*350*200mm

nexus.tools/equipo/brother-ass450-ai

BROPAC



15 BROTHER PROPIO

BSD400B

Termoencogible

0-10m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 0-10m/min · Potencia: 5KW ajustable · Medidas: 90*50*105cm
nexus.tools/equipo/brother-bsd400b

BROPAC



16 BROTHER PROPIO

BSD4525W

Termoencogible

El film se ajusta al producto con calor: el paquete sale firme y a la vista.

Potencia: 380V/50Hz, 3P · Heater Power: 8KW · Conveyor Speed: 15m/min
nexus.tools/equipo/brother-bsd4525w

BROPAC



17 BROTHER PROPIO

BSE5045B

Termoencogible

Túnel de 1.500 x 500 x 450 mm, el más grande de la familia: acá entra la caja que a las otras no.

Medidas: 1150*910*1860mm · Túnel: 1500*500*450mm

nexus.tools/equipo/brother-bse5045b

BROPAC



18 BROTHER PROPIO

FM5540A

Termodinámico

De 4 KW en 1.360 x 670 mm de piso: la compacta de la familia, para donde el espacio manda.

Potencia: 4.0KW · Medidas: 1360*670*1080mm

nexius.tools/equipo/brother-fm5540a

BROPAC



19 BROTHER PROPIO

FQL380

Termodinámico

0-3S/CUT. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 0-3S/CUT · Potencia: 1KW

nexius.tools/equipo/brother-fql380

BROPAC



20 BROTHER PROPIO

FQL450A+BSD4020A

Termodinámico

Túnel de 1.000 x 400 x 200 mm: el punto medio, para bandeja y bulto de tamaño corriente.

Medidas: 1450*670*1000mm · Túnel: 1000*400*200mm

nexius.tools/equipo/brother-fql450a-bsd4020a

BROPAC



21 BROTHER PROPIO

FQL450LB

Termodinámico

Trabaja a 110 y a 220 V: es la que entra donde la instalación eléctrica no da para elegir.

Medidas: 1600*835*1470mm · Tensión: 110V,220-240V · Potencia: 50-60HZ

nexius.tools/equipo/brother-fql450lb

BROPAC



22 BROTHER PROPIO

FQL450T

Termodinámico

Admite producto de hasta 560 x 420 mm: la medida del producto es el dato que decide, no la de la máquina.

Medida de producto: 560*420mm · Medidas: 1450*700*1000mm

nexius.tools/equipo/brother-fql450t

BROPAC



23 BROTHER PROPIO

FRD750W

Selladora continua

0-18m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-18m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 820x380x300mm

nexius.tools/equipo/brother-frd750w

BROPAC



24 BROTHER PROPIO

FRD1000LD

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-15mm

nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld

BROPAC



25 BROTHER PROPIO

FRD1000LW

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 950x400x660mm

nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw

BROPAC



26 BROTHER PROPIO

FRD1000NVS

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-12mm · Medidas: 115x55x95cm

nexius.tools/equipo/brother-frd1000nvs

BROPAC



27 BROTHER PROPIO

FRD1000W

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 950x400x660mm

nexius.tools/equipo/brother-frd1000w

BROPAC



28 BROTHER

PROPIO

FRL150B

Selladora continua

0-13m/min.. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Potencia: 900W · Velocidad de sellado: 0-13m/min. · Ancho de sellado: 6-10mm

nexius.tools/equipo/brother-frl150b

BROPAC



29 BROTHER

PROPIO

SF150LD

Selladora continua

0-12m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-12m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 900*480*380mm

nexius.tools/equipo/brother-sf150ld

BROPAC



30 BROTHER

PROPIO

SF150LW

Selladora continua

0-12m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-12m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 900*480*380mm

nexius.tools/equipo/brother-sf150lw

BROPAC



31 BROTHER

PROPIO

SF150WP&FS150WS

Selladora continua

0-12m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-12m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 900*480*380mm

nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws

BROPAC



32 BROTHER

PROPIO

FPM150EV(WithInk-jet Printer)

Selladora continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la de barra se queda corta.

nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer

BROPAC



33 BROTHER PROPIO

FPM150SW(With Ink-iet Printer)

Selladora continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la de barra se queda corta.

nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer

BROPAC



34 BROTHER PROPIO

FPM200W(WithInk-jet Printer)

Selladora continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la de barra se queda corta.

nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer

BROPAC



35 BROTHER PROPIO

200I

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-200i

BROPAC



36 BROTHER PROPIO

300I

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-300i

BROPAC



37 BROTHER PROPIO

400I

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-400i

BROPAC



38 BROTHER PROPIO

PCS200-300-400

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Potencia: 300W · Largo de sellado: 200mm · Ancho de sellado: 2mm

nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400

BROPAC



39 BROTHER PROPIO

PFS-F350

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Potencia: 300W · Largo de sellado: 300mm · Ancho de sellado: 10mm

nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350

BROPAC



40 BROTHER PROPIO

PCS100P&200P&300P

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p

BROPAC



41 BROTHER PROPIO

PCS200A&300A&400A

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a

BROPAC



42 BROTHER PROPIO

PCS200C&300C

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c

BROPAC



43 BROTHER PROPIO

pcs200I&300I&400I

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i

BROPAC



44 BROTHER PROPIO

PCS200M&300M

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m

BROPAC



45 BROTHER PROPIO

PFS-T450 T600

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pfs-t450-t600

BROPAC



46 BROTHER PROPIO

PFS-C400 C600

Selladora de impulso

La selladora del mostrador: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

nexius.tools/equipo/brother-pfs-c400-c600



FAMILIA 03 DE 11 · 23 EQUIPOS

03

Pote, botella y frasco

Rotativas y lineales de potes, envasadoras de botella y frasco, termoformadoras y envolvedoras de barra. Producto que se vende en envase rígido.

GRUPO PRIMO

CPI



01 GRUPO PRIMO

AT 2500

Rotativa de potes, una línea

La entrada a la línea de potes: llena y sella sin instalación de planta.

Líneas	1
Producción	hasta 2400 potes/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primos-at2500

02 GRUPO PRIMO

AT 5000

Rotativa de potes, dos líneas

El doble de potes por hora en el mismo metro cuadrado que la AT 2500.

Líneas	2
Producción	hasta 4800 potes/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primos-at5000



03 GRUPO PRIMO

AT 7000

Rotativa de potes, tres líneas

Para cuando el turno ya no alcanza y hay que subir sin cambiar de tecnología.

Líneas	3
Producción	hasta 7200 potes/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primos-at7000

04 GRUPO PRIMO

AT 8000

Rotativa de potes, cuatro líneas

Cuatro líneas en paralelo: producción de planta mediana con un solo operario.

Líneas	4
Producción	hasta 8800 potes/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primos-at8000

05 GRUPO PRIMO

AT 10000

Rotativa de potes, cinco líneas

El tope de la serie rotativa: diez mil potes por hora.

Líneas	5
Producción	hasta 10000 potes/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primos-at10000



06 GRUPO PRIMO PROPIO

AT 5000 multicabezales

Rotativa de potes con balanza multicabezal

La misma AT 5000 pero pesando el producto sólido antes de soltarlo: se deja de regalar gramos en cada pote.

Líneas	2
Dosificación	Balanza multicabezales
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-at5000multicabezales

07 GRUPO PRIMO

AT 7000 L Aséptica

Lineal de potes, ejecución aséptica

Ejecución aséptica: es la que piden las auditorías cuando el producto es sensible.

Líneas	3
Producción	hasta 7200 potes/hora
Ejecución	Aséptica

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-at7000laseptica

08 GRUPO PRIMO

AT 12000 L

Lineal de potes, seis líneas

Seis líneas en paralelo, doce mil potes por hora.

Líneas	6
Producción	hasta 12000 potes/hora
Movimiento	Lineal

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-at12000l



09 GRUPO PRIMO

AT 16000 L

Lineal de potes, ocho líneas

Ocho líneas: el volumen más alto que hace Primo en potes.

Líneas	8
Producción	hasta 16000 potes/hora
Movimiento	Lineal

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-at16000l

10 GRUPO PRIMO

PM 3000

Dosificadora y envolvedora de barras

Dosifica y envuelve barras de 10 a 500 gramos sin pasar por dos máquinas.

Líneas	1
Producción	hasta 3000 barras/hora
Presentaciones	Barras de 10 g a 500 g

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-pm3000

11 GRUPO PRIMO

PM 6000 / PM 9000

Envolvedora de barras, alto volumen

Cuando la PM 3000 se queda corta: el triple de barras por hora.

Producción	6000 / 9000 barras/hora
------------	-------------------------

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-pm6000



12 GRUPO PRIMO


PM 1500

Envolvedora de bloques de 2,5 kg

El formato bloque de dos kilo y medio, envuelto y listo para cámara.

Líneas	1
Producción	hasta 1500 bloques/hora
Presentaciones	Bloques de 2,5 kg

Cotizar

nexius.tools/equipo/primopm1500


13 GRUPO PRIMO

PM 14000 / PM 18000

Envolvedora de barras, dos líneas

Dos líneas y dieciocho mil barras por hora: volumen de planta grande.

Líneas	2
Producción	12000 / 18000 barras/hora

Cotizar

nexius.tools/equipo/primopm14000


14 GRUPO PRIMO

Botellas, modelo lineal

Envasadora lineal de botellas

Botella llena y tapada en línea, con un solo responsable de la etapa.

Líneas	1
Movimiento	Lineal

Cotizar

nexius.tools/equipo/primobotellaslineal



15 GRUPO PRIMO

Botellas, modelo rotativo

Envasadora rotativa de botellas

Rotativa de dos líneas: el doble de envases por hora en menos piso.

Líneas	2
Producción	hasta 4800 envases/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primobotellasrotativa

16 GRUPO PRIMO

EFL

Envasadora lineal de frascos

Seis líneas y dosificador continuo: diez mil frascos por hora.

Líneas	6
Dosificador	Tipo continuo
Producción	hasta 10000 frascos/hora

Cotizarnexius.tools/equipo/primofl

17 GRUPO PRIMO

EFR

Envasadora rotativa de frascos

La rotativa de frascos: entra por una línea y se amplía a dos.

Líneas	1 / 2
Producción	hasta 4000 frascos/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizarnexius.tools/equipo/primofr



18 GRUPO PRIMO

Sistema de limpieza de envases

Limpieza de envases previa al llenado

El paso que casi nadie pone y que después aparece en la auditoría.

Método	Aire comprimido filtrado o agua caliente
--------	--

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/primo-limpiezaenvases

19 GRUPO PRIMO

TFS 18000 MP

Termoformadora de mini porción

Forma, llena y sella la mini porción a partir de la bobina: el envase se fabrica en la línea.

Líneas	1
--------	---

Formato	Mini porción
---------	--------------

Proceso	Termoformado, llenado y sellado
---------	---------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/primo-tfs18000mp

20 GRUPO PRIMO

TFS 10.000 Decor

Termoformadora de pots con decoración

Termoformado con decoración en línea: el pote sale con su gráfica puesta.

Líneas	2
--------	---

Acabado	Decorado en línea
---------	-------------------

Proceso	Termoformado, llenado y sellado
---------	---------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/primo-tfs10000decor



21 GRUPO PRIMO

TFS 6000 Decor

Termoformadora de pots con decoración

La versión más chica de la línea Decor, para volumen medio.

Líneas	2
Acabado	Decorado en línea
Proceso	Termoformado, llenado y sellado

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-tfs6000decor

22 GRUPO PRIMO

Encajonador automático

Encajonador automático de pots

El final de línea que nadie presupuesta y que termina haciéndose a mano.

Producción	hasta 25 cajas o bandejas por minuto
Operación	Automática

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-encajonador

23 CPI

BevMax Classic

Expendedora de bebida fría, botella y lata

La de siempre, con el mismo hueco en el piso: entra donde ya estaba la anterior y gasta menos luz.

Producto	Bebida fría en botella y lata
Huella	La misma del modelo que reemplaza
Energía	Supera ENERGY STAR 4.0 y la norma DOE 2020

Cotizarnexius.tools/equipo/cpi-bevmax-classic



FAMILIA 04 DE 11 · 6 EQUIPOS

04

Vacío y bandeja

Envasado al vacío y emplayado de bandeja, para el producto fresco que necesita vida útil sin perder la vista del contenido.

MYCHEF

HOBART

01 MYCHEF PROPIO

iSENSOR

Envasadora al vacío automática de sobremesa

La única envasadora al vacío 100% automática. Envasados y sellados siempre parejos.

Tipo: De sobremesa · Tamaños: S, M o L · Bomba: Becker o Busch
nexius.tools/equipo/isensor



02 MYCHEF PROPIO

iSENSOR de pie

Envasadora al vacío automática de pie

La versión de pie, para producción continua y cámaras de mayor tamaño.

Tipo: De pie · Tamaños: S, M o L · Capacidad de bomba: 20, 40, 63 o 65
nexius.tools/equipo/isensor-pie



03 MYCHEF PROPIO

goSENSOR

Envasadora al vacío de sobremesa

Para negocios que envasan a diario y no quieren complicaciones.

Tipo: De sobremesa · Tamaños: S, M o L · Bomba: Becker o Value
nexius.tools/equipo/gosensor



06 HOBART PROPIO

NGW

Emplayadora automática de alta producción

La de arriba de la gama: para planta que empaca todo el día y donde parar la línea cuesta más que la máquina.

Marca: Hobart · Uso: Envasado y empaque
nexius.tools/equipo/hobart-ngw



SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



HOBART

HWS

Estación de emplayado de alto volumen

Marca: Hobart

Modelos: HWS4C

Uso: Envasado y empaque

Para sala de despiece que empaca cientos de bandejas por turno, donde la estación manual se vuelve el cuello de botella.

nexius.tools/equipo/hobart-hws



HOBART

ESSENTIAL

Emplayadora automática de bandeja

Marca: Hobart

Modelos: AWS-2BWL, AWS-2BWL

Uso: Envasado y empaque

Automática de entrada: la bandeja entra, sale envuelta y etiquetada, y el operario sólo alimenta.

nexius.tools/equipo/hobart-essential



FAMILIA 05 DE 11 · 50 EQUIPOS

05

Caja, llenado y precintado

Formado, llenado, encajado y precintado. La caja es la unidad en que viaja el embarque y la que el auditor abre primero.

E2M COUTH

ITALDIBIPACK

BROTHER



01 E2M COUTH PROPIO

W100 / W150 / W200

Encajadora wrap around intermitente

La caja se forma alrededor del producto: menos cartón y un paquete que llega firme.

Producción: 10 / 15 / 19 cajas por minuto · Formato: Wrap around · Movimiento: Intermitente

nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP01 TB EV

Precintadora de caja de medida uniforme

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas superior e inferior

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np01tb



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

Precintadora de caja de medida variable

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Variable, sin reglar entre caja y caja

Arrastre: Cintas laterales (NP03 EV) o superior e inferior (NP03 TB EV)

No hay que reglar entre caja y caja: acepta medidas distintas seguidas.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np03tb



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP05 EV

Precintadora automática con cierre de solapas

Operación: Automática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas laterales

Cierra las solapas sola: el operario deja de doblar cartón a mano.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np05



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP01 LC EV

Precintadora con cierre mecánico de tres solapas

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas laterales

Cierra tres solapas sola: la caja sale lista sin que nadie la doble a mano.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np01lc

BROPAC



BROTHERR

BCS5050

Precintado de caja

Medidas: 1740x850x1330mm

Conveyor Speed: 20m/min

Max. Packager Size: W500xH500mm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-bcs5050

BROPAC



BROTHERR

AS123

Precintado de caja

Medidas: 1580x740x1330mm

Conveyor speed: 20m/min

Max. Packager size: W500xH600mm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as123

BROPAC



BROTHERR

AS723

Precintado de caja

Medidas: 1900x1130x1530mm

Conveyor speed: 6-10boxes/min

Max. Packager size: L500xW500xH500mm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as723

BROPAC



BROTHERR

AS823A

Precintado de caja

Medidas: 980x1000x1300mm

Conveyor speed: 16m/min

Range of box dimensions:
Length:200mm-∞ Width:150mm-500mm
Height:120mm-500mm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as823a

BROPAC



BROTHERR

FX-AT5050D

Precintado de caja

Potencia: 240W

Medidas: APP. 1780x950x1400mm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050d

BROPAC



BROTHER
FXJ4030D

Precintado de caja

Ancho de cinta: 48-60mm

Medidas: 95*75*123cm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d

BROPAC



BROTHER
FXJ5050

Precintado de caja

Velocidad: 20m/min

Tensión: Single Phase, 110V or 220V/50-60HZ

Potencia: 180w

20m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

nexius.tools/equipo/brother-fxj5050

BROPAC



BROTHER
FXJ6050

Precintado de caja

Medidas: 1630*800*1330mm

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-fxj6050

BROPAC



BROTHER
AS223

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as223

BROPAC



BROTHER
AS323

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as323

BROPAC



BROTHER
AS423

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as423

BROPAC



BROTHER
AS423B

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/brother-as423b

BROPAC



BROTHER
CER5040

Formado de caja

Potencia: 3 phases, 220V-380/50/60HZ 5KW

Suitable Case: L200-500mm / W120- 400mm H120-350mm, L+W 920mm, H+1/2W 550mm

Height of table: 650mm

Trifásica de 5 KW: arma caja al ritmo de una línea que no para en todo el turno.

nexius.tools/equipo/brother-cer5040

BROPAC



BROTHER
CES4030H

Formado de caja

Potencia: 3 phases, 220V-380/50/60HZ 5KW

Suitable Case: L280-500mm/W200-4000mm/H150-330mm

Height of table: 900-950mm

La otra trifásica de 5 KW, en formato más chico: misma potencia de línea donde no hay lugar para la grande.

nexius.tools/equipo/brother-ces4030h

BROPAC



BROTHER
CES4035N

Formado de caja

Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W

Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm

Height of table: Min.H650mm
Max.H700mm

Monofásica de 300 W: se enchufa a 110 o 220 y arma caja sin pedir instalación eléctrica.

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n

BROPAC



BROTHER
CES4035NA

Formado de caja

Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W

Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm

Height of table: Min.H650mm
Max.H700mm

La versión A de la monofásica de 300 W: mismo enchufe común, otro armado de solapa.

nexius.tools/equipo/brother-ces4035na

BROPAC



BROTHER
CES6050N

Formado de caja

Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W

Suitable Case: L200-900mm/W120-600mm/H120-500mm

Height of table: Min.H650mm
Max.H700mm

La monofásica más grande de la serie: caja de mayor formato y todavía a 110 o 220 V.

nexius.tools/equipo/brother-ces6050n

BROPAC



BROTHER

AFC-1

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

nexius.tools/equipo/brother-afc-1

BROPAC



BROTHER

CES20TX

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

nexius.tools/equipo/brother-ces20tx

BROPAC



BROTHER

CES7550N&A

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a

BROPAC



BROTHER

GB-30

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

nexius.tools/equipo/brother-gb-30

BROPAC



BROTHER

CES4035N/A&CES5040N/A&CES6050N/A

Formado de caja

Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm

Height of table: Min.H650mm
Max.H700mm

Work speed: MAX 10carton/min.

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a

BROTHER

AFB-iii

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexius.tools/equipo/brother-afb-iii



BROTHER

ADR-I

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexius.tools/equipo/brother-adr-i



BROTHER

Powder bag packing system

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system

BROPAC



BROTHER

AFC-I

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexius.tools/equipo/brother-afc-i

BROPAC



BROTHER

AFB-II

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-afb-ii

BROPAC



BROTHER

AGF4D

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-agf4d

BROPAC



BROTHER

AYF4D

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-ayf4d

BROPAC



BROTHER

CFL01

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-cfl01

BROPAC



BROTHER

DGF

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-dgf

BROPAC



BROTHER

DGFD

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-dgfd

BROPAC



BROTHER

DYF

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

nexus.tools/equipo/brother-dyf

BROPAC



BROTHER

APL-CSS01

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexus.tools/equipo/brother-apl-css01

BROPAC



BROTHER

APL-CSS02

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexus.tools/equipo/brother-apl-css02

BROPAC



BROTHER

APL-CSS03

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-css03

BROPAC



BROTHER

APL-CSS04

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-css04

BROPAC



BROTHER

APL-CSS05H

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05h

BROPAC



BROTHER

APL-CSS05M

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05m

BROPAC



BROTHER

APL-CS06

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06

BROPAC



BROTHER

APL-CS07

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07

BROPAC



BROTHER

APL-CS08A

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a

BROPAC



BROTHER

APL-CS08M

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m

BROPAC



BROTHER

Automatic opening, sealing and palletizing packaging line for bagged products

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-automatic-opening-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-bagged-products

BROPAC



BROTHER

**Automatic unpacking, sealing
and palletizing packaging line
for boxed products**

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final
de línea completo de un solo
proveedor.

nexius.tools/equipo/brother-automatic-unpacking-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-boxed-products



FAMILIA 06 DE 11 · 25 EQUIPOS

06

Palet, flejado y envoltura

Flejadoras, robots envolvedores y paletizado de final de línea. El último paso antes de que el producto suba al contenedor.

LINKRICH

E2M COUTH

ITALDIBIPACK

BROTHER



03 E2M COUTH PROPIO

R200 / R350 / R700

Paletizado robótico de final de línea

Hasta 70 cajas por minuto al palet: es el cuello de botella que casi nadie presupuesta.

Producción	20 / 35 / 70 cajas por minuto
------------	-------------------------------

Tecnología	Robótica
------------	----------

Incluye	Despaletizado y transportadores
---------	---------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-paletizado

09 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA 132

Flejadora automática de mesa

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión, y esta lo pone sola.

Operación	Automática
-----------	------------

Formato	Mesa
---------	------

Serie	DELTAREG
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa132



10 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA200

Flejadora automática

Fleja al ritmo de la línea, sin que nadie tenga que pasar la cinta a mano.

Operación Automática

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa200


11 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA202X

Flejadora automática de alto ciclo

Para cuando el final de línea no puede esperar a que fleje la anterior.

Operación Automática

Ciclo Alto

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa202x


12 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA500

Flejadora automática de arco grande

Arco grande: fleja el bulto que no entra en las de mesa.

Operación Automática

Arco Grande

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa500



13 ITALDIBIPACK PROPIO

Mesa de acúmulo rotativa

Mesa rotativa de acumulación

El producto se junta solo a la salida y deja de caer al piso.

Función	Acumulación a la salida
---------	-------------------------

Movimiento	Rotativo
------------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-mesa-rotativa

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



LINKRICH

Transpaleta EU

Transpaleta manual tipo europeo

Tipo: Europeo

Capacidad: 150 a 1.500 kg

La transpaleta de bodega, de 150 kg hasta 1.500 kg.

nexius.tools/equipo/lr-transpaleta-eu



LINKRICH

Transpaleta US

Transpaleta manual tipo americano

Tipo: Americano

Capacidad: 150 a 800 kg

La versión de horquilla americana, de 150 a 800 kg.

nexius.tools/equipo/lr-transpaleta-us



ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEO

Robot envolvedor de palet autopulsado

Columna: Fija

Batería: Sin mantenimiento

Tensión de film: Regulación mecánica

Va solo hasta el palet: no hay que llevar el palet a la máquina ni tener sitio para una plataforma.

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leo



ITALDIBIPACK

ECOSPIR FA

Estación automática de envoltura de palet

Plataforma: Giratoria de 1650 mm, velocidad regulable

Prestiro: 200% (1 m rinde 3 m)

Altura máxima: 2700 mm

Ciclo completo por control remoto: fija, envuelve, corta y suelda el film sola.

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-fa



ITALDIBIPACK

JOLLY WRAPPER

Envolvedora manual de palet

Film: Estándar o preestirado, hasta 120 mm de diámetro en núcleo de 2"

Ancho de film: 440 o 500 mm

Altura máxima: 1850 mm

La más simple del catálogo: envuelve parejo sin plataforma ni instalación.

nexius.tools/equipo/ital-jolly-wrapper



ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEONARDO SP

Robot envolvedor de palet, versión SP

Columna: Telescópica

Batería: Sin mantenimiento

Serie: ROBOSPIR

La versión de la Leonardo para quien envuelve todo el día y necesita el ciclo más corto.

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leonardo-sp



ITALDIBIPACK

ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

Envolvedoras de palet con plataforma giratoria

Modelos: ECOSPIR EV, ECOSPIR TS EV, ECOSPIR A-ID, ECOSPIR MATIC, ECOSPIR LINE

Plataforma: Giratoria, velocidad regulable

Automatización: De carga manual a integración en línea

La familia de plataforma: de la que se carga a mano a la que trabaja sola dentro de la línea.

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-serie

BROPAC



BROTHER

A19-25

Flejado

Peso: 3.82kg

Apply straps: PP/PET

Forward mode: Up and down separate strap

Pesa 3,8 kg: es la flejadora que se lleva hasta el pallet, no la que obliga a llevarle el pallet.

nexius.tools/equipo/brother-a19-25

BROPAC



BROTHER

AP8060

Flejado

Medidas: 1100*600*1540mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

BROPAC



BROTHER
APM8060C
Flejado

Medidas: 1750*660*1340mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

BROPAC



BROTHER
KZB-I
Flejado

Medidas: 836*560*725mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

BROPAC



BROTHER
KZB-II
Flejado

Medidas: 836*560*725mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

BROPAC



BROTHER
SM10H
Flejado

Medidas: 809*526*760mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

BROPAC



BROTHER
SM10T
Flejado

Medidas: 809*526*760mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

BROPAC



BROTHER
WG-22XN
Flejado

Medidas: 1410x600x1540mm

Strapping Tension: 40-600N adjustable

Strapping Speed: 2.0Sec./Strap

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn

BROPAC



BROTHER
AP8060L
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

BROPAC



BROTHER
AP12040C
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

BROPAC



BROTHER
APM80120
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-apm80120

BROPAC



BROTHER
BL200B
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

[nexius.tools/equipo/brother-bl200b](#)



FAMILIA 07 DE 11 · 14 EQUIPOS

Codificado y marcaje

07

Inkjet, láser de fibra y codificadoras en línea. Fecha, lote y trazabilidad impresos sobre el envase o directo sobre el producto.

E2M COUTH

BROTHER

RN MARK



01 E2M COUTH PROPIO

COUTH Láser fibra

Marcaje láser de fibra para trazabilidad

La trazabilidad marcada en la pieza: no se despegas ni se borra como una etiqueta.

Tecnología	Láser de fibra
Función	Marcaje y trazabilidad
Montaje	En línea

[Cotizar](#)[nexius.tools/equipo/e2m-marcaje-linea](#)

BROPAC



02 BROTHER PROPIO

HP351

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

[nexius.tools/equipo/brother-hp351](#)

BROPAC



03 BROTHER PROPIO

ZE9B/2 & ZE9B/4

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4

BROPAC



04 BROTHER PROPIO

LM9130C02

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02

BROPAC



05 BROTHER PROPIO

ACM17

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-acm17

BROPAC



06 BROTHER PROPIO

MX1

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-mx1

BROPAC



07 BROTHER PROPIO

T180ES

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-t180es

BROPAC



08 BROTHER PROPIO

T220E

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-t220e

BROPAC



09 BROTHER PROPIO

ZE8B/2 & ZE8B/4

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4

BROPAC



10 BROTHER PROPIO

M7

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-m7

BROPAC



11 BROTHER PROPIO

DDYM520 (Square Mould)

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould

BROPAC



12 BROTHER PROPIO

MY380F/W

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-my380f-w

BROPAC



13 BROTHER PROPIO

MY380F

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-my380f


14 RN MARK PROPIO

Codificadora de huevos

Codificadora de huevos en línea

108.000 huevos por hora, o sea treinta por segundo: marca al ritmo de la clasificadora y no al revés.

Velocidad: Hasta 108.000 huevos por hora (30 por segundo) · Pantalla: Táctil LCD de 7 pulgadas de alta resolución · Tinta: Apta para cáscara y para múltiples materiales

nexius.tools/equipo/rnmark-codificadora-huevos



FAMILIA 08 DE 11 · 7 EQUIPOS

08

Inspección y visión artificial

Visión de cierre, cuello y etiqueta, más el túnel de línea completa. Lo que detiene el envase mal cerrado antes de que suba al contenedor.

E2M COUTH

RN MARK

EASYWEIGH

El contenedor no se rechaza en la planta: se rechaza en destino

Un envase mal sellado, una etiqueta corrida o un código ilegible no detienen la línea: detienen el embarque completo tres semanas después, con el flete pagado y el producto del otro lado. Ahí ya no hay explicación que sirva, sólo un reclamo y una auditoría.

La visión artificial y la detección de metales no mejoran el producto: evitan que salga el que no debía salir. Es el único equipo del catálogo que se justifica por lo que no pasa.

ANTES DE COMPRAR LA INSPECCIÓN

Contar los reclamos del último año

Ver qué pidió el último auditor

Medir cuántas unidades por minuto pasan

Revisar si el cliente exige registro



01 E2M COUTH PROPIO

CONTOURVISION

Inspección de cuello y contorno de envase

Mira el cuello de cada botella antes de que se llene: la que viene rota no llega a la llenadora.

Inspecciona	Cuello de botella y contorno
-------------	------------------------------

Envase	Vidrio y PET
--------	--------------

Tecnología	Visión artificial
------------	-------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-contourvision



02 E2M COUTH

VISIOCANEND

Inspección de doble cierre en lata

El doble cierre es donde falla una lata, y es lo que revisa la auditoría de conservas.

Inspecciona	Doble cierre, vacío y sellado
-------------	-------------------------------

Envase	Lata
--------	------

Líneas	Enlatado y conservas
--------	----------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend

05 E2M COUTH

PROPIO

Túnel de inspección

Túnel de inspección de línea completa

Nivel de llenado, tapón, etiqueta y marcado en un solo paso, sin parar la línea.

Inspecciona	Nivel, tapón, etiqueta y marcado
-------------	----------------------------------

Montaje	En línea
---------	----------

Software	VisioInspect 2.0
----------	------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion

03 E2M COUTH

PROPIO

VISIOLABEL

Inspección de etiqueta

Etiqueta torcida, doble o ausente: se detecta en línea y se rechaza sola.

Inspecciona: Presencia, posición y lectura de etiqueta · Tecnología: Visión artificial

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel

04 E2M COUTH

PROPIO

VISIOBATTERY

Inspección de batería y cableado

Control de batería y cableado en línea, sin sacar la pieza del proceso.

Inspecciona: Batería y cableado · Sector: Industria · Tecnología: Visión artificial

nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery



06 RN MARK PROPIO

RNJet

Impresoras industriales de codificación por inyección de tinta

Imprime sobre vidrio, plástico, metal, cartón y madera: el lote va en el envase y no en una etiqueta que se despegue.

Tecnología: Inyección de tinta de secado rápido · Imprime en: Vidrio, plástico, metal, cartón, madera y superficies flexibles · Marca: Fecha, lote, código de barras y logotipo

[nexius.tools/equipo/rnmark-impresoras-producto](#)



07 EASYWEIGH PROPIO

Serie FXR

Inspección por rayos X para producto a granel

Ve hueso, vidrio, cerámica y piedra, que ningún detector de metal encuentra, y en producto suelto sin envasar.

Detecta: Hueso, plástico, vidrio, cerámica, piedra y metales duros · Cómo: Mide diferencias de densidad y arma una imagen interna del producto · Producto: A granel y sin envasar: nueces, café, harina, arroz, dulces, cápsulas y tabletas

[nexius.tools/equipo/easyweigh-fxr](#)



FAMILIA 09 DE 11 · 7 EQUIPOS

Detección de metales y separación magnética

09

Detectores de banda y de caída libre, rayos X, imanes en cascada y filtros autolimpiantes. El requisito que primero pide el auditor de afuera.

DIBAL

DRAGO ELECTRÓNICA

EASYWEIGH



02 DRAGO ELECTRÓNICA PROPIO

Filtro automático

Filtro magnético autolimpiante

Depuración de metales sin parar la instalación: se limpia solo mientras la planta sigue produciendo.

Limpieza

Automática

Paros

Sin parar la instalación

[Cotizar](#)[nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico](#)



03 DRAGO ELECTRÓNICA PROPIO

Torpedo

Torpedo magnético para polvo y grano

Va dentro del conducto y atrapa el hierro del producto en polvo o grano, sin frenar el flujo.

Uso	Polvo y grano
-----	---------------

Instalación	En conducto
-------------	-------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/drago-torpedo

06 DRAGO ELECTRÓNICA PROPIO

Alimentación

Detector de metales para alimentación

Detección para industria alimentaria, con o sin cinta y con rechazo automático.

Sector	Alimentación
--------	--------------

Rechazo	Automático
---------	------------

Cinta	Con o sin banda
-------	-----------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/drago-alimentacion

01 DIBAL PROPIO

MD-5700

Detector de metales con banda de transporte

Encuentra el metal antes que su cliente. Con la papelería que pide la auditoría.

Tecnología: Multi-frecuencia, velocidad de banda variable · Túnel: AISI 304 con IP66 (IP69K opcional) · Consola: Táctil a color de 5,7" con protector

nexius.tools/equipo/md-5700

04 DRAGO ELECTRÓNICA PROPIO

Cascada

Imán en cascada para productos en polvo

Varios niveles de imán en cascada para que el polvo pase obligado por el campo magnético.

Uso: Productos en polvo · Configuración: Cascada de varios niveles

nexius.tools/equipo/drago-cascada



05 DRAGO ELECTRÓNICA PROPIO

GFM

Detector tubular de caída libre

Para producto que cae por gravedad en tubería: detecta y rechaza sin cinta de por medio.

Tipo: Tubular, caída libre · Uso: Producto a granel por gravedad
nexius.tools/equipo/drago-gfm



07 EASYWEIGH PROPIO

FMD 30 & 40

Detector de metales para producto en papel aluminio

Distingue la lámina de aluminio del contaminante real: el envase deja de disparar la alarma en falso.

Resuelve: Producto envasado en papel aluminio, donde el empaque interfiere · Cómo: Distingue entre la lámina metálica y la partícula real · Sensibilidad: Alta, sin bajar el umbral por culpa del envase
nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40



FAMILIA 10 DE 11 · 19 EQUIPOS

Transporte y aire comprimido

10

Transportadores de banda, transpaletas y el aire que mueve toda la línea.
Sin esto las máquinas buenas trabajan a media marcha.

BROTHER

HIGHQ



15 HIGHQ PROPIO

HQ-30TPM a HQ-425TPM

Compresor de tornillo de dos etapas

Comprime en dos pasos en vez de uno: mismo motor, entre 12% y 23% más de aire, porque cada etapa trabaja con menos salto de presión.

Modelos	HQ-30TPM a HQ-425TPM, catorce medidas
Motor	de 22 a 315 kW, imán permanente
Caudal	de 4.6 a 65 m³/min a 0.7 MPa

Cotizar

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas



16 HIGHQ PROPIO

Serie FN

Secadora frigorífica de aire comprimido

Saca el agua antes de que llegue a la máquina: sin esto, el aire moja la herramienta, la pintura y el producto.

Modelos	FN-7.5F a FN-600F por aire; FN-300W a FN-2000W por agua
---------	---

Caudal	de 1.2 a 200 m ³ /min
--------	----------------------------------

Punto de rocío	de 2 a 5 °C
----------------	-------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica

18 HIGHQ PROPIO

Serie PAF

Filtros de línea para aire comprimido

Van después de la secadora y antes de la máquina: es lo que decide si al proceso le llega aceite o no.

Modelos	PAF-004 a PAF-600
---------	-------------------

Caudal	de 0.4 a 60 m ³ /min (de 14 a 2119 CFM)
--------	--

Presión de trabajo	16 bar hasta PAF-150; 12 bar en PAF-240 a 450; 10 bar en PAF-600
--------------------	--

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/highq-filtros

19 HIGHQ PROPIO

Tanques de 0.3 a 4 m³

Tanques pulmón de aire comprimido

El pulmón entre el compresor y la planta: sin él, el compresor arranca y para todo el día y se gasta antes.

Volúmenes	0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 4.0 m ³
-----------	--

Presión de trabajo	0.8, 1.0, 1.3 o 1.6 MPa
--------------------	-------------------------

Temperatura de diseño	150 °C
-----------------------	--------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/highq-tanques



11 HIGHQ PROPIO

HQ-10C a HQ-50C

Compresor de tornillo todo en uno, con tanque y secadora

Compresor, tanque y secadora sobre el mismo bastidor: se conecta a la corriente y a la red de aire, y arranca.

Modelos: HQ-10C, HQ-15C, HQ-20C, HQ-30C y HQ-50C · Motor: de 7.5 a 37 kW · Caudal: de 1.3 a 6.4 m³/min a 0.7 MPa (baja a 0.8-6.0 a 1.2 MPa)

nexius.tools/equipo/highq-compacto



12 HIGHQ PROPIO

HQ-5 a HQ-100

Compresor de tornillo por correa

De 4 a 75 kW: es la gama que cubre desde el taller chico hasta la planta, y la más fácil de mantener.

Modelos: HQ-5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 y 100 · Motor: de 4 a 75 kW · Caudal: de 0.65 a 13.6 m³/min a 0.7 MPa

nexius.tools/equipo/highq-correa



13 HIGHQ PROPIO

Serie VFB y VFD

Compresor de tornillo con variador de frecuencia

Entrega el aire que se está usando y no más: donde el consumo sube y baja todo el día, es de donde sale el ahorro grande.

Modelos: HQ-7.5VFB a HQ-100VFB (correa) y HQ-30VFD a HQ-380VFD (directa) · Motor: de 5.5 a 280 kW · Caudal: de 0.85 a 49.2 m³/min a 0.7 MPa

nexius.tools/equipo/highq-variador



14 HIGHQ PROPIO

HQ-10PM a HQ-285PM

Compresor de tornillo de imán permanente

Motor IE4 de imán permanente en IP54: mantiene el rendimiento a baja vuelta, que es donde el motor común lo pierde.

Modelos: HQ-10PM a HQ-285PM, catorce medidas · Motor: de 7.5 a 200 kW, imán permanente IE4 protección IP54 · Caudal: de 1.9 a 36.9 m³/min a 0.7 MPa

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO

BROPAC



BROTHER
BPF50D&100D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d

BROPAC



BROTHER
CC2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-cc2m

BROPAC



BROTHER
ERC3M&ERC4M&ERC5M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m

BROPAC



BROTHER
ERC4MD

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-erc4md

BROPAC



BROTHER
RC1M&RC2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

BROPAC



BROTHER
RC1M90D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

BROPAC



BROTHER
RC1MD&RC2MD

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

BROPAC



BROTHER
RCY90D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

BROPAC



BROTHER
BC300PZM&BC300S2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m

BROPAC



BROTHER

BCP1M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

[nexius.tools/equipo/brother-bcp1m](#)



HIGHQ

Serie QH

Secadora de adsorción

Modelos: QH-015 a QH-850 sin calor; QH-026 a QH-3700 con calor leve

Caudal: de 1.5 a 370 Nm³/min

Punto de rocío: de -20 a -40 °C

Baja el punto de rocío a -20/-40 °C, que es lo que piden neumática de precisión, laboratorio y aire para instrumentos.

[nexius.tools/equipo/highq-secadora-adsorcion](#)



FAMILIA 11 DE 11 · 17 EQUIPOS

11

Repuestos y consumibles

Tinta, cabezas, cuchillas, sellos y film. Lo que se acaba y detiene la línea si no está en bodega.

ITALDIBIPACK

BROTHER

OPTIMA SCALE

CPI



14 OPTIMA SCALE

KG-handlebar

Pesas patrón con asa, en kilos

De 5 a 1000 kg: la misma verificación, en el sistema en que se trabaja en Costa Rica.

Valores	5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 kg
---------	-----------------------------------

Material	hierro fundido
----------	----------------

Clase	F, certificables (no vienen certificadas)
-------	---

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-handlebar-calibration-weights-kgs



15 OPTIMA SCALE

Cobertor

Cobertor plástico para indicador

Transparente y se opera a través de él: para el polvo, no para el teclado.

Material	plástico transparente
----------	-----------------------

Uso	protege pantalla y teclado sin quitarlo para operar
-----	---

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-indicator-cover

16 OPTIMA SCALE

OP-407

Carátulas de repuesto para indicador

La membrana del teclado se gasta antes que la electrónica: se cambia la cara y el indicador sigue.



Para	OP-900, OP-900 a prueba de explosión, OP-901, OP-902, OP-903 y OP-905
------	---

[Cotizar](#)
nexius.tools/equipo/optima-indicator-faceplates-overlays

17 CPI

BevMax MEDIA2

Expendedora de bebida fría con pantalla táctil de 9"

La pantalla de 9 pulgadas es la que empuja lo que no rota: sugiere el complemento en el momento de elegir.



Producto	Bebida fría en botella y lata
----------	-------------------------------

Pantalla	Táctil de 9", con video en movimiento
----------	---------------------------------------

Arranque	Menos de un minuto
----------	--------------------

[Cotizar](#)
nexius.tools/equipo/cpi-bevmax-media2

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEONARDO

Robot envolvedor con columna telescópica

Columna: Telescópica

Prestiro: Motorizado 100%

Batería: Sin mantenimiento

Prestiro al 100%: cada metro de film rinde el doble, y el film es el consumible que más se paga.

nexius.tools/equipo/ital-robospi-r-leonardo



ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEONARDO WINNER

Robot envolvedor de columna fija

Columna: Fija

Altura de palet: Hasta 2000 mm

Tensión de film: Freno mecánico

La entrada a la envoltura robótica, para palet de hasta dos metros.

nexius.tools/equipo/ital-robospi-r-winner



ITALDIBIPACK

JOLLY WORK

Elevador y envolvedora en un solo equipo

Sistema: Transformer patentado, cambio de modo sin herramientas

Ancho de film: 440 o 500 mm

Función: Elevación y envoltura

Levanta y envuelve con la misma máquina: se cambia de modo sin herramientas.

nexius.tools/equipo/ital-jolly-work

BROPAC



BROTHER

B312&C310

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-b312-c310

BROPAC



BROTHER

GK261

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-gk261

BROPAC



BROTHER

HBB12&HC810

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-hbb12-hc810

BROPAC



BROTHER

H405

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-h405

BROPAC



BROTHER

JDC13 & JDC16

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16

BROPAC



BROTHER

XDD19A & XDD25A

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-xdd19a-xdd25a

BROPAC



BROTHER

TL-B

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-tl-b

BROPAC



BROTHER

XJD13 & XJD16

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-xjd13-xjd16

BROPAC



BROTHER

XQD-19E & XQD-25E

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-xqd-19e-xdq-25e

BROPAC



BROTHER

XV2

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

nexius.tools/equipo/brother-xv2

LO QUE VA CON EL EQUIPO

La máquina es la mitad del trabajo

Un equipo bien elegido y mal instalado rinde mal igual. Esto es lo que hacemos después de la entrega, y es lo que hace que la línea aguante la cosecha del año que viene.



01

Instalación y puesta en marcha

Nivelada, conectada, sincronizada con el resto de la línea y con el operario corriendo la primera tanda. No se entrega una caja en la acera.

03

Reparación en sitio

Vamos donde está la máquina. Una línea de empaque no se lleva al taller: se arregla en la planta, con la cosecha entrando.

05

Calibración de básculas con sello ECA

La controladora de peso neto declarado se verifica con pesas patrón y con el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación.

02

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas fuera de temporada. La línea que se revisa en verano es la que aguanta el pico de la cosecha.

04

Repuesto que responde acá

Tinta, cabezas de impresión, resistencias de sellado, cuchillas y film. Una codificadora sin consumible detiene la línea completa.

06

Capacitación a quien opera

La mayoría de los rechazos de embarque no son fallas del equipo: son parámetros mal ajustados y sellado a destiempo. Capacitamos a quien opera la línea.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Las marcas de este catálogo

Traemos repuesto y damos servicio de todas ellas en Costa Rica.

Brother

124 EQUIPOS

 **ITALDIBIPACK GROUP**

25 EQUIPOS

 **PRIMO**

MAQUINAS DE ENVASADO

24 EQUIPOS

Grupo Victor

16 EQUIPOS

HighQ

9 EQUIPOS

E2M COUTH
VISION SYSTEMS

8 EQUIPOS

 **Drago**
Electrónica

5 EQUIPOS

mychef®

3 EQUIPOS

HOBART

3 EQUIPOS

OPTIMA
SCALE

3 EQUIPOS

cpi

2 EQUIPOS

 **LINK RICH**
株式会社リンクリッチ

2 EQUIPOS

RN Mark

2 EQUIPOS

 EasyWeigh®
永一智能

2 EQUIPOS

BID
ARGENTINA

1 EQUIPO

DIBAL

1 EQUIPO

ÍNDICE

Todo el catálogo por marca

Si ya sabe qué marca busca, entre por acá. Cada dirección abre la ficha del equipo en el sitio.

BID Argentina

SEB-770

nexius.tools/equipo/seb-770

Brother

1530C

nexius.tools/equipo/brother-1530c

200I

nexius.tools/equipo/brother-200i

300I

nexius.tools/equipo/brother-300i

400I

nexius.tools/equipo/brother-400i

A19-25

nexius.tools/equipo/brother-a19-25

ACM17

nexius.tools/equipo/brother-acm17

ADR-I

nexius.tools/equipo/brother-adr-i

AFB-II

nexius.tools/equipo/brother-afb-ii

AFB-III

nexius.tools/equipo/brother-afb-iii

AFC-1

nexius.tools/equipo/brother-afc-1

AFC-I

nexius.tools/equipo/brother-afc-i

AGF4D

nexius.tools/equipo/brother-agf4d

AP12040C

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

AP8060

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

AP8060L

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

APL-CS06

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06

APL-CS07

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07

CPI

BevMax Classic

nexius.tools/equipo/cpi-bevmax-classic

BevMax MEDIA2

nexius.tools/equipo/cpi-bevmax-media2

APL-CS08A

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a

APL-CS08M

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m

APL-CSS01

nexius.tools/equipo/brother-apl-css01

APL-CSS02

nexius.tools/equipo/brother-apl-css02

APL-CSS03

nexius.tools/equipo/brother-apl-css03

APL-CSS04

nexius.tools/equipo/brother-apl-css04

APL-CSS05H

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05
h

APL-CSS05M

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05
m

APM80120

nexius.tools/equipo/brother-apm80120

APM8060C

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

AS123

nexius.tools/equipo/brother-as123

AS223

nexius.tools/equipo/brother-as223

AS323

nexius.tools/equipo/brother-as323

AS423

nexius.tools/equipo/brother-as423

AS423B

nexius.tools/equipo/brother-as423b

AS723

nexius.tools/equipo/brother-as723

AS823A

nexius.tools/equipo/brother-as823a

ASS450-AI

nexius.tools/equipo/brother-ass450-ai

Automatic opening, sealing and palletizing packaging line for bagged products

nexius.tools/equipo/brother-automatic
-opening-sealing-and-palletizing-pack
aging-line-for-bagged-products

Automatic unpacking, sealing and palletizing packaging line for boxed products

nexius.tools/equipo/brother-automatic-unpacking-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-boxed-products

AYF4D

nexius.tools/equipo/brother-ayf4d

B312&C310

nexius.tools/equipo/brother-b312-c310

BC300PZM&BC300S2M

nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m

BCP1M

nexius.tools/equipo/brother-bcp1m

BCS5050

nexius.tools/equipo/brother-bcs5050

BL200B

nexius.tools/equipo/brother-bl200b

BPF50D&100D

nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d

BSD400B

nexius.tools/equipo/brother-bsd400b

BSD4525W

nexius.tools/equipo/brother-bsd4525w

BSE5045B

nexius.tools/equipo/brother-bse5045b

CC2M

nexius.tools/equipo/brother-cc2m

CER5040

nexius.tools/equipo/brother-cer5040

CES20TX

nexius.tools/equipo/brother-ces20tx

CES4030H

nexius.tools/equipo/brother-ces4030h

CES4035N

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n

CES4035N/A&CES5040N/A&CES6050N/A

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a

CES4035NA

nexius.tools/equipo/brother-ces4035na

CES6050N

nexius.tools/equipo/brother-ces6050n

CES7550N&A

nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a

CFL01

nexius.tools/equipo/brother-cfl01

DDYM520 (Square Mould)

nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould

DGF

nexius.tools/equipo/brother-dgf

DGFD

nexius.tools/equipo/brother-dgfd

DYF

nexius.tools/equipo/brother-dyf

ERC3M&ERC4M&ERC5M

nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m

ERC4MD

nexius.tools/equipo/brother-erc4md

FM5540A

nexius.tools/equipo/brother-fm5540a

FPM150EV(WithInk-jet Printer)

nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer

FPM150SW(With Ink-iet Printer)

nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer

FPM200W(WithInk-jet Printer)

nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer

FQL380

nexius.tools/equipo/brother-fql380

FQL450A+BSD4020A

nexius.tools/equipo/brother-fql450a-bd4020a

FQL450LA

nexius.tools/equipo/brother-fql450la

FQL450LB

nexius.tools/equipo/brother-fql450lb

FQL450T

nexius.tools/equipo/brother-fql450t

FRD1000LD

nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld

FRD1000LW`nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw`**FRD1000NVS**`nexius.tools/equipo/brother-frd1000nvs`**FRD1000W**`nexius.tools/equipo/brother-frd1000w`**FRD750W**`nexius.tools/equipo/brother-frd750w`**FRL150B**`nexius.tools/equipo/brother-frl150b`**FX-AT5050D**`nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050d`**FXJ4030D**`nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d`**FXJ5050**`nexius.tools/equipo/brother-fxj5050`**FXJ6050**`nexius.tools/equipo/brother-fxj6050`**GB-30**`nexius.tools/equipo/brother-gb-30`**GK261**`nexius.tools/equipo/brother-gk261`**H405**`nexius.tools/equipo/brother-h405`**HBB12&HC810**`nexius.tools/equipo/brother-hbb12-hc810`**HP351**`nexius.tools/equipo/brother-hp351`**JDC13 & JDC16**`nexius.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16`**KZB-I**`nexius.tools/equipo/brother-kzb-i`**KZB-II**`nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii`**LM9130C02**`nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02`**M7**`nexius.tools/equipo/brother-m7`**MX1**`nexius.tools/equipo/brother-mx1`

MY380F

nexius.tools/equipo/brother-my380f

MY380F/W

nexius.tools/equipo/brother-my380f-w

PCS100P&200P&300P

nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p

PCS200-300-400

nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400

PCS200A&300A&400A

nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a

PCS200C&300C

nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c

pcs200I&300I&400I

nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i

PCS200M&300M

nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m

PFS_T450 T600

nexius.tools/equipo/brother-pfs-t450-t600

PFS-C400 C600

nexius.tools/equipo/brother-pfs-c400-c600

PFS-F350

nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350

Powder bag packing system

nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system

RC1M&RC2M

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

RC1M90D

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

RC1MD&RC2MD

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

RCY90D

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

SF150LD

nexius.tools/equipo/brother-sf150ld

SF150LW

nexius.tools/equipo/brother-sf150lw

SF150WP&FS150WS

nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws

SM10H

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

SM10T

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

T180ES

nexius.tools/equipo/brother-t180es

T220E

nexius.tools/equipo/brother-t220e

TL-B

nexius.tools/equipo/brother-tl-b

WG-22XN

nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn

XDD19A&XDD25A

nexius.tools/equipo/brother-xdd19a-xdd25a

XJD13&XJD16

nexius.tools/equipo/brother-xjd13-xjd16

XQD-19E&XDQ-25E

nexius.tools/equipo/brother-xqd-19e-xdq-25e

XV2

nexius.tools/equipo/brother-xv2

ZE8B/2 &ZE8B/4

nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4

ZE9B/2 &ZE9B/4

nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4

DIBAL

MD-5700

nexius.tools/equipo/md-5700

Drago Electrónica

Alimentación

nexius.tools/equipo/drago-alimentacion

Cascada

nexius.tools/equipo/drago-cascada

Filtro automático

nexius.tools/equipo/drago-filtro-automatico

E2M Couth

CONTOURVISION

nexius.tools/equipo/e2m-contourvision

COUTH Láser fibra

nexius.tools/equipo/e2m-marca-je-linea

GFM

nexius.tools/equipo/drago-gfm

Torpedo

nexius.tools/equipo/drago-torpedo

R200 / R350 / R700

nexius.tools/equipo/e2m-paletizado

Túnel de inspección

nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion

VISIOBATTERY

nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery

VISIOCANEND

nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend

VISIOLABEL

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel

W100 / W150 / W200

nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around

Easyweigh

FMD 30 & 40

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40

Serie FXR

nexius.tools/equipo/easyweigh-fxr

Grupo Primo

AT 10000

nexius.tools/equipo/primo-at10000

AT 12000 L

nexius.tools/equipo/primo-at12000l

AT 16000 L

nexius.tools/equipo/primo-at16000l

AT 2500

nexius.tools/equipo/primo-at2500

AT 5000

nexius.tools/equipo/primo-at5000

AT 5000 multicabezales

nexius.tools/equipo/primo-at5000multicabezales

AT 7000

nexius.tools/equipo/primo-at7000

AT 7000 L Aséptica

nexius.tools/equipo/primo-at7000laseptica

AT 8000

nexius.tools/equipo/primo-at8000

Botellas, modelo lineal

nexius.tools/equipo/primo-botellaslineal

Grupo Victor

EEM-60

nexius.tools/equipo/victor-eem-60

EEMP-60

nexius.tools/equipo/victor-eemp-60

EET-60

nexius.tools/equipo/victor-eet-60

EME-60

nexius.tools/equipo/victor-eme-60

EMM-60

nexius.tools/equipo/victor-emm-60

EMMP-60

nexius.tools/equipo/victor-emmp-60

EPN-D

nexius.tools/equipo/victor-epn-d

EPN-S

nexius.tools/equipo/victor-epn-s

Botellas, modelo rotativo
nexius.tools/equipo/primo-botellasrotativa

EAV-C2/E
nexius.tools/equipo/primo-eavc2e

EAV-C4
nexius.tools/equipo/primo-eavc4

EFL
nexius.tools/equipo/primo-efl

EFR
nexius.tools/equipo/primo-efr

Encajonador automático
nexius.tools/equipo/primo-encajonador

PM 14000 / PM 18000
nexius.tools/equipo/primo-pm14000

PM 1500
nexius.tools/equipo/primo-pm1500

PM 3000
nexius.tools/equipo/primo-pm3000

PM 6000 / PM 9000
nexius.tools/equipo/primo-pm6000

Sistema de limpieza de envases
nexius.tools/equipo/primo-limpiezaenvases

TFS 10.000 Decor
nexius.tools/equipo/primo-tfs10000decor

TFS 18000 MP
nexius.tools/equipo/primo-tfs18000mp

TFS 6000 Decor
nexius.tools/equipo/primo-tfs6000decor

HighQ

HQ-10C a HQ-50C
nexius.tools/equipo/highq-compacto

HQ-10PM a HQ-285PM
nexius.tools/equipo/highq-imagen-permanente

HQ-30TPM a HQ-425TPM
nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas

Hobart

ESSENTIAL
nexius.tools/equipo/hobart-essential

HWS
nexius.tools/equipo/hobart-hws

NGW
nexius.tools/equipo/hobart-ngw

ESV
nexius.tools/equipo/victor-esv

TAV-DS
nexius.tools/equipo/victor-tav-ds

TCH-10
nexius.tools/equipo/victor-tch-10

TF-DS
nexius.tools/equipo/victor-tf-ds

TF-US
nexius.tools/equipo/victor-tf-us

TM-DS
nexius.tools/equipo/victor-tm-ds

TM-US
nexius.tools/equipo/victor-tm-us

TP
nexius.tools/equipo/victor-tp

Italdibipack

Angular automática
nexius.tools/equipo/ital-angular-automatica

Angular semiautomática
nexius.tools/equipo/ital-angular-semiautomatica

Campana manual
nexius.tools/equipo/ital-campana-manual

HQ-5 a HQ-100

nexius.tools/equipo/highq-cor
rea

Serie FN

nexius.tools/equipo/highq-sec
adora-frigorifica

Serie PAF

nexius.tools/equipo/highq-fil
tros

Serie QH

nexius.tools/equipo/highq-sec
adora-adsorcion

Serie VFB y VFD

nexius.tools/equipo/highq-var
iador

Tanques de 0.3 a 4 m³

nexius.tools/equipo/highq-tan
ques

DELTAREG AA 132

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa132

DELTAREG AA200

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa200

DELTAREG AA202X

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa202x

DELTAREG AA500

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa500

DIBIFLOW 300

nexius.tools/equipo/ital-dibi
flow-300

DIBIFLOW MC

nexius.tools/equipo/ital-dibi
flow-mc

ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

nexius.tools/equipo/ital-ecos
pir-serie

ECOSPIR FA

nexius.tools/equipo/ital-ecos
pir-fa

Enfajado

nexius.tools/equipo/ital-enfa
jado

JOLLY WORK

nexius.tools/equipo/ital-joll
y-work

JOLLY WRAPPER

nexius.tools/equipo/ital-joll
y-wrapper

Línea DIBIFLOW

nexius.tools/equipo/ital-dibi
flow-linea

Mesa de acúmulo rotativa

nexius.tools/equipo/ital-mesa
-rotativa

NASTROPACK NP01 LC EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np01lc

NASTROPACK NP01 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np01tb

NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np03tb

NASTROPACK NP05 EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np05

ROBOSPIR LEO

nexius.tools/equipo/ital-robo
spir-leo

ROBOSPIR LEONARDO

nexius.tools/equipo/ital-robo
spir-leonardo

ROBOSPIR LEONARDO SP

nexius.tools/equipo/ital-robo
spir-leonardo-sp

ROBOSPIR LEONARDO WINNER

nexius.tools/equipo/ital-robo
spir-winner

UNIQUE BF EV

nexius.tools/equipo/ital-uniq
ue-bf-ev

Optima Scale

Cobertor

nexius.tools/equipo/optima-in
dicator-cover

KG-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-ha
ndlebar-calibration-weights-k
gs

OP-407

nexius.tools/equipo/optima-in
dicator-faceplates-overlays

Linkrich

Transpaleta EU

nexius.tools/equipo/lr-transp
aleta-eu

Transpaleta US

nexius.tools/equipo/lr-transp
aleta-us

MyChef

goSENSOR

nexius.tools/equipo/gosensor

iSENSOR

nexius.tools/equipo/isensor

iSENSOR de pie

nexius.tools/equipo/isensor-pie

RN Mark

Codificadora de huevos

nexius.tools/equipo/rnmark-co
dificadora-huevos

RNJet`nexius.tools/equipo/rnmark-im``presoras-producto`

Cinco datos y le cotizamos

Con esto alcanza para armar la propuesta. Se puede contestar por WhatsApp en un mensaje, o llenar a mano y devolver esta hoja.

01 En qué formato sale el producto

Saco, bolsa, pote, caja o palet. El formato manda la línea entera.

02 El embarque sale del país

Exportar obliga a código de lote, peso neto declarado y detección de metales.

03 Cuántas unidades por hora en temporada alta

Medido en el pico de la cosecha, no en el promedio del año.

04 Trifásica disponible y espacio real

Ancho de puerta, altura de techo y si hay salida de agua a presión.

05 Qué le pidió el último auditor

Si hay una no conformidad abierta, eso define la prioridad de compra.

LAS COTIZACIONES VAN DIRECTO A

Esteban Guerrero

Director de Operaciones, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

Cotizar por WhatsApp**+506 8873 5883**

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO EN SITIO

Melanie Ramos

WhatsApp +506 8584 2754

**Nexius** Tu máquina, nueva otra vez.

Especificaciones según el fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Este catálogo no incluye precios.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · nexius.tools/catalogo/agroindustria