



CATÁLOGO · COSTA RICA · TU MÁQUINA, NUEVA OTRA VEZ

Equipo para carnicería: del corte al mostrador

Corte, molido, embutido, cocción, empaque y frío. Para la carnicería de mostrador y para la planta que corre turnos. Con instalación, calibración y servicio técnico en Costa Rica.

117

EQUIPOS

4

FAMILIAS

Sin precios. Las especificaciones van tal cual las publica el fabricante.

QUÉ HAY ADENTRO

01	Despiece y corte	pág. 3	13
02	Molido y embutido	pág. 6	65
03	Mostrador y venta	pág. 23	36
04	Mesas y mobiliario	pág. 30	3

COTIZACIONES

Esteban Guerrero

Director de Operaciones

+506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO

Melanie Ramos

+506 8584 2754

[Consultar por WhatsApp](#)

Cómo se elige

01

Primero, cuántos kilos por turno

Una picadora de 200 kg/h y una de 1500 no son la misma máquina más grande: son otro negocio y otra inversión.

02

Después, dónde se pierde el margen

Casi nunca es visible en la caja. Se pierde en un corte que no rinde o en un grado de más en la cadena de frío.

03

Y al final, mostrador o planta

La carnicería de barrio pesa y factura. La planta produce por lote y certifica. El mismo catálogo, dos maneras de comprarlo.

Lo que ponemos además del equipo

Calibración con sello ECA

La báscula que factura o que controla el lote tiene que poder defenderse: con pesas patrón y el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación.

Repuesto y garantía que responden acá

Una sierra parada un sábado es el fin de semana perdido, y la carne no espera a que llegue una pieza de otro país.

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas. Es más barato cambiar una cuchilla en martes que perder producción de un lote completo.

Capacitación a quien opera

La máquina no rinde sola. La mayoría de las pérdidas de yield son de manejo, no del equipo.

PARA DESCARTAR RÁPIDO

Dónde vive cada familia

Este catálogo le habla a dos negocios distintos: la carnicería de mostrador y la planta que corre por lote. Esta tabla dice dónde cae cada familia y si necesita trifásica o cadena de frío certificada, para saltarse las que no le tocan.

FAMILIA	CARNICERÍA	PLANTA	FRÍO	TRIFÁSICA	INOXIDABLE
Despiece y corte 13 equipos		•		•	•
Molido y embutido 65 equipos		•		•	•
Mostrador y venta 36 equipos	•				
Mesas y mobiliario 3 equipos	•				

La marca se pone sólo donde el fabricante la declara en la ficha: conviene confirmarlo modelo por modelo.



FAMILIA 01 DE 4 · 13 EQUIPOS

Despiece y corte

01

Sierras, cortadoras y tiernizadores. El margen de una res se juega acá: un corte de más es carne que no se vende como se debería.

BID ARGENTINA

LINKRICH

HOBART

DADAUX

El margen no se pierde en la caja: se pierde en el corte

Casi nadie mira el rendimiento de una sierra o una cortadora. Y ahí es donde una res deja de ser 500 kilos de carne vendible y pasa a ser 480, sin que se note en ningún reporte: se nota en el margen del mes.

Por eso esta familia va primero en el catálogo. Una sierra o una cortadora que rinde mejor se paga sola en semanas, no en años.

ANTES DE COMPRAR EL EQUIPO

Pesar el rendimiento

real, no el nominal

Medir cuánto tarda el

despiece a mano

Ver si el corte manda el ritmo del turno

Revisar si la sierra ya trabaja desafilada



06 LINKRICH PROPIO

Serie MTS / ETS

Tiernizador de carne

Ablanda el corte antes de venderlo, manual o eléctrico.

Modelos

MTS-511 a MTS-720 manual, ETS-527 a ETS-737 eléctrico

Cotizar

nexius.tools/equipo/lr-serie-mts-ets



01 BID ARGENTINA PROPIO

SC2M

Sierra carnicera 2 HP

La sierra de la carnicería de barrio: corta hueso todo el día con 2 HP.

Motor: 2 HP, 220 V · Sierra: 2.950 mm · Material: Acero inoxidable 430 o 304

nexius.tools/equipo/sc2m



02 BID ARGENTINA PROPIO

SC4T

Sierra carnífera 4 HP

Cuatro HP y hoja de 3.151 mm: entra el corte que a la de 2 HP se le hace largo.

Motor: 4 HP, 380 V · Sierra: 3.151 mm · Material: Acero inoxidable 430 o 304

nexius.tools/equipo/sc4t


03 BID ARGENTINA PROPIO

TIR-18

Tiernizador de carne

Ablanda el corte duro y lo vuelve vendible: dieciocho centímetros de ancho de paso.

Ancho: 18 cm · Motor: 1 HP

nexius.tools/equipo/tir-18


04 LINKRICH PROPIO

JG-310C

Sierra de hueso

La sierra de banco para carnicería: corta hueso parejo sin pelear con la pieza.

Serie: JG · Modelos: JG-310C, JG-360CA, JG-410C, JG-510C · Uso: Carnicería y despiece

nexius.tools/equipo/lr-jg-310c


05 LINKRICH PROPIO

Serie Q

Rebanadora y cortadora de carne fresca

Rebana y corta carne fresca de 250 a 800 kg por hora, según el modelo.

Producción: 250 a 800 kg/h · Modelos: QX, QH, QE, QW, QSJ-T, QSJ-B

nexius.tools/equipo/lr-serie-q


07 LINKRICH PROPIO

QSJ

Rebanadora de carne de alto volumen

La línea QSJ para planta: de 250 a 800 kg por hora en bandeja o en tira.

Producción: 250 a 800 kg/h

nexius.tools/equipo/lr-qsj-rebanadora-de-carne-de-alto-volumen


08 HOBART **PROPIO**

Serie HS

Rebanadora de embutidos de servicio pesado

Cuchilla de 13 pulgadas y carro removible: se desarma para lavar, que es lo que la inspección mira primero en una rebanadora.

Marca: Hobart · Modelos: HS4N, HS6, HS6N, HS7, HS7N, HS8, HS8N, HS9 ·

Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-serie-hs


10 HOBART **PROPIO**

6614

Sierra de carnes de mostrador

Corta hueso congelado sin desviarse. Para carnicería de barrio, donde la sierra trabaja todo el día y se limpia todos los días.

Marca: Hobart · Modelos: 6614 · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-6614


11 HOBART **PROPIO**

6801

Sierra de carnes de piso

De piso y de mayor paso: para pieza grande, donde la de mostrador obliga a despiezar antes de cortar.

Marca: Hobart · Modelos: 6801 · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-6801


12 HOBART **PROPIO**

84186 / 84145

Cortadora picadora de verduras y carne

Cambia el disco y pasa de cubo a rodaja sin cambiar de máquina: para cocina que prepara mucho y de todo.

Marca: Hobart · Modelos: 84186, 84186C, 84145 · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-84186-84145


13 DADAUX **PROPIO**

ICONE 700

Chuletera y cortadora de tocino

Corta con hueso y sin hueso, y también charcutería y algunos quesos: no es una sola máquina de un solo corte.

Corta: Carne con y sin hueso, charcutería y algunos quesos · También se le dice: Cortadora de tocino · Construcción: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/dadaux-icone-700

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



HOBART

Serie EDGE

Rebanadora de mostrador

Marca: Hobart

Modelos: EDGE 10, EDGE 12, EDGE 13

Uso: Proceso de carnes

La de mostrador de supermercado: menos máquina que la HS y suficiente para el volumen de una charcutería que atiende al público.

nexius.tools/equipo/hobart-serie-edge



FAMILIA 02 DE 4 · 65 EQUIPOS

Molido y embutido

02

Picadoras, embutidoras, cutters y formadoras. De la carne molida al embutido terminado, listo para cocción o venta fresca.

BID ARGENTINA

LINKRICH

JIXIANG

HOBART

DADAUX



16 LINKRICH PROPIO

Serie HV

Embutidora horizontal

La embutidora acostada: se llena y se opera sin levantar el brazo.

Capacidad	3 a 5 L
-----------	---------

Posición	Horizontal
----------	------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/lr-serie-hv-embutidora-horizontal

17 JIXIANG PROPIO

Vacuum Cutter ZZB-330

Cutters

El tazón más grande de su línea, y trabaja al vacío: sin aire en la emulsión el color aguanta y la pasta no se oxida.

Velocidad del eje	300-3600 Frequency conversion
-------------------	-------------------------------

Velocidad del tazón	6-12 Frequency conversion
---------------------	---------------------------

Velocidad del disco de descarga	30-80 Frequency conversion
---------------------------------	----------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-cutter-zzb-330



18 JIXIANG PROPIO

Bowl Cutter ZB-525

Cutters

El tazón más grande de su línea, de tazón abierto: se ve el punto de la pasta mientras corta y se para cuando hay que pararlo.

Velocidad del 300-3600 Frequency conversion eje

Velocidad del 1-10 Frequency conversion tazón

Velocidad del 30-100 Frequency conversion disco de descarga

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-525


19 JIXIANG PROPIO

Vacuum Cutter ZZB-200

Cutters

Tazón intermedio, y trabaja al vacío: sin aire en la emulsión el color aguanta y la pasta no se oxida.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-cutter-zzb-200


20 JIXIANG PROPIO

Vacuum Cutter ZZB-125

Cutters

El tazón más chico de su línea, y trabaja al vacío: sin aire en la emulsión el color aguanta y la pasta no se oxida.

Velocidad del 300-4500 Frequency conversion eje

Velocidad del 11/17 tazón

Vacío -80 ~ -85

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-cutter-zzb-125



21 JIXIANG PROPIO

Bowl Cutter ZB-330

Cutters

El escalón antes del más grande, para producción sostenida sin saltar a planta.

Velocidad del 300-3600 Frequency conversion eje

Velocidad del 8-12 Frequency conversion tazón

Medidas 2430x2300x2100

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-330


22 JIXIANG PROPIO

Bowl Cutter ZB-200

Cutters

Tazón de sala que produce todos los días: la tanda deja de partirse en dos para que entre.

Velocidad del 200/1800/3600 eje

Velocidad del 7.5/10/15 tazón

Medidas 2300x2000x1820

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-200


23 JIXIANG PROPIO

Bowl Cutter ZB-125

Cutters

La medida en la que entra la mayoría de las salas chicas sin comprar máquina de más.

Velocidad del 300-4500 Frequency Conversion eje

Velocidad del 10/16 tazón

Medidas 2120x1490x1510

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-125



24 JIXIANG PROPIO

Bowl Cutter ZB-80

Cutters

Un escalón arriba del más chico: la carnicería que ya le vende pasta a otro, no sólo a su vitrina.

Velocidad del eje 200/1500/3000

Velocidad del tazón 10/16

Medidas 1960x1170x1240

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-80

25 JIXIANG PROPIO

Bowl Cutter ZB-40

Cutters

El tazón más chico de su línea, de tazón abierto: se ve el punto de la pasta mientras corta y se para cuando hay que pararlo.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-40

26 JIXIANG PROPIO

Grinder JR-200

Picadoras

El plato del medio de la serie: donde cae la sala que muele todos los días y todavía no es planta.

Hole Plate (mm) (optional) 3/ 5/ 8/ 10/ 13/ 16/ 20/ 25

Screw Speed (rpm) 185 (Feed screw speed) 0-23 frequency Conversion (Working screw speed)

Meat Temperature (°C) 5 ~ -18

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-grinder-jr-200



27 JIXIANG PROPIO

Grinder JR-300

Picadoras

El plato más grande de la familia: es el que sostiene producción continua sin recalentar la carne.

Hole Plate (mm) (optional)	4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 16/ 18/ 20/ 22
----------------------------	---------------------------------

Meat Temperature (°C)	-5 ~ -18
-----------------------	----------

Medidas	2620x1210x1700
---------	----------------

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-grinder-jr-300


28 JIXIANG PROPIO

Grinder JR-250

Picadoras

El escalón antes del más grande: aguanta turno completo sin que la carne se caliente en el tornillo.

Hole Plate (mm) (optional)	4/ 6/ 8/ 10/ 13/ 16/ 23/ 28/ 35
----------------------------	---------------------------------

Meat Temperature (°C)	0 ~ -10
-----------------------	---------

Medidas	2240x1070x1685
---------	----------------

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-grinder-jr-250



29 JIXIANG PROPIO

Grinder JR-160

Picadoras

Un plato más que la chica, que es lo que cambia cuando la molienda pasa a ser diaria y no por pedido.

Hole Plate (mm) (optional)	3/ 5/ 7/ 9/ 10/ 12/ 16/ 18
----------------------------	----------------------------

Screw Speed (rpm)	60 ~160rpm Frequency Conversion
-------------------	---------------------------------

Meat Temperature (°C)	0 ~ -10
-----------------------	---------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-grinder-jr-160

30 JIXIANG PROPIO

Grinder JR-130

Picadoras

La más chica de la serie JR: molienda por tanda, en mostrador o sala de pocos metros.

Potencia	9/11
----------	------

Hole Plate (mm) (optional)	3/ 5/ 7/ 10/ 13/ 20/ 25/ 30/ 35
----------------------------	---------------------------------

Screw Speed (rpm)	106/160
-------------------	---------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-grinder-jr-130

31 JIXIANG PROPIO

Vacuum Tumbler (Tilting structure) FGR-1700/2500/3200/3600

Bombos de masajeo

Bombo basculante: vuelca solo para descargar, que es el paso donde se lastima la gente y se pierde producto.

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-tumbler-tilting-structure-fgr-1700-2500-3



32 JIXIANG PROPIO

Vacuum Tumbler GR-500/800/1200/1500/2500

Bombos de masajeo

El bombo de masajeo de línea, en cinco capacidades: se elige por la tanda que la sala prepara de una vez.

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-tumbler-gr-500-800-1200-1500-2500



33 JIXIANG PROPIO

Frequency conversion control Vacuum Tumbler GR-1200/1600/2500/2800/3500/4600

Bombos de masajeo

Bombo con variador: la velocidad se ajusta al corte en vez de masajear todo al mismo ritmo.

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/jixiang-frequency-conversion-control-vacuum-tumbler-gr-1200-1600-2500-2800-3500-4600



34 JIXIANG PROPIO

Vacuum Mixer ZJB-2000/2500

Mezcladoras

La grande de su serie. Mezcla al vacío: la masa sale sin burbujas, que es lo que después se ve como hueco en la rodaja.

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-2000-2500



35 JIXIANG PROPIO

Vacuum Mixer ZJB-340

Mezcladoras

La más chica al vacío: la sala que quiere masa sin burbujas antes de tener volumen de planta.

Vacío	-80 ~ -85
Medidas	1390x920x1610
Espacio de instalación	2000x1500x2400

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-340

36 JIXIANG PROPIO

Vacuum Mixer ZJB-750/1200

Mezcladoras

La del medio al vacío, en dos capacidades: es la que cubre el salto de sala a planta sin cambiar de máquina.

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-750-1200

37 JIXIANG PROPIO

Vacuum Mixer(Nitrogen Added) ZJB-750/1200

Mezcladoras

La chica con nitrógeno: desplaza el oxígeno en vez de sólo extraerlo, y el color aguanta más en góndola.

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-nitrogen-added-zjb-750-1200



38 JIXIANG PROPIO

Vacuum Mixer(Nitrogen Added) ZJB-2000/2500

Mezcladoras

La grande con nitrógeno: misma ventaja de color, en la escala de planta que produce para cadena.

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-nitrogen-added-zjb-2000-2500



39 JIXIANG PROPIO

Mixer JB-340

Mezcladoras

La chica de su serie. Mezcladora abierta: más simple de lavar y de mantener, para cuando el vacío no hace falta.

Medidas	1390x930x1510
---------	---------------

Espacio de instalación	2500x2000x2000
------------------------	----------------

Peso	~550
------	------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/jixiang-mixer-jb-340



40 JIXIANG PROPIO

Mixer JB-750/1200

Mezcladoras

La grande de su serie. Mezcladora abierta: más simple de lavar y de mantener, para cuando el vacío no hace falta.

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/jixiang-mixer-jb-750-1200



41 JIXIANG PROPIO

Brine Injector YZ-82

Inyectoras

Inyectora de una fila de agujas: el rendimiento deja de depender del pulso de quien inyecta.

Injection Frequency (次/min)	Frequency Conversion
-----------------------------	----------------------

Stepping Speed (m/min)	Frequency Conversion
------------------------	----------------------

Medidas	1700x830x1760
---------	---------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-brine-injector-yz-82

42 JIXIANG PROPIO

Brine Injector YZ-82I / 128I

Inyectoras

Inyectora de mayor densidad de agujas: reparte la salmuera más pareja en piezas grandes.

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-brine-injector-yz-82i-128i

43 JIXIANG PROPIO

Brine Mixer YJ-200

Inyectoras

Prepara y mantiene la salmuera en movimiento: si se asienta, cada pieza recibe una concentración distinta.

Medidas	1000x650x1190
---------	---------------

Espacio de instalación	1500x1500x2000
------------------------	----------------

Peso	approx. 70
------	------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-brine-mixer-yj-200



44 JIXIANG PROPIO

Ice Maker BPF-50II/100II

Fábricas de hielo

El hielo es lo que mantiene la pasta bajo temperatura mientras se trabaja.

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-ice-maker-bpf-50ii-100ii

45 JIXIANG PROPIO

Frozen Meat Cutter DRQ-1000II

Otros

Corta el bloque congelado sin descongelarlo antes, que es el paso que hoy se lleva medio turno.

Meat Temperature (°C)	-4 ~ -10
-----------------------	----------

Meat Size (mm)	600x400x200
----------------	-------------

Cut size (mm)	50 x 120
---------------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-frozen-meat-cutter-drq-1000ii

46 JIXIANG PROPIO

Bone Separator GRF I

Otros

Separa carne de hueso: recupera el rendimiento que hoy se va entero al contenedor.

Producción	50%-65%
------------	---------

Medidas	2070x720x1900
---------	---------------

Espacio de instalación	4000x2500x3000
------------------------	----------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-bone-separator-grf-i



47 JIXIANG PROPIO

Tenderizer NH-132

Otros

Ablanda el corte pasándolo por cuchillas: iguala piezas que el cliente devolvería por duras.

Medidas	915x610x1060
---------	--------------

Espacio de instalación	1500x1500x2000
------------------------	----------------

Peso	~80
------	-----

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-tenderizer-nh-132

48 JIXIANG PROPIO

Meat Loader TS-190

Otros

Levanta el carro y lo vuelca en la máquina: saca el único paso de la sala que todavía se hace a pulso.

Working Height (mm)	1400/1600/1900
---------------------	----------------

Medidas	1340x850x2900
---------	---------------

Espacio de instalación	2000x2000x3000
------------------------	----------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-meat-loader-ts-190

49 JIXIANG PROPIO

Filler YGC-40

Otros

Embute con porción pareja, que es lo que decide si el paquete cierra en peso o hay que regalar producto.

Filling Diameter (mm)	12, 19, 25, 38
-----------------------	----------------

Medidas	960x640x1200
---------	--------------

Espacio de instalación	3000x2000x2000
------------------------	----------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-filler-ygc-40



50 JIXIANG PROPIO

Boiling Kettle ZZ-I / II

Otros

Cocina por tanda con temperatura sostenida: el mismo punto en la primera y en la última.

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-boiling-kettle-zz-i-ii

51 JIXIANG PROPIO

Vacuum Tumbler GR-70

Básculas

Masajea al vacío en escala de mostrador: el marinado entra en horas y no de un día para el otro.

Drum Speed (rpm)	4-20 Frequency Conversion
------------------	---------------------------

Vacío	-60 ~ -80
-------	-----------

Medidas	900x670x960
---------	-------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-tumbler-gr-70

52 JIXIANG PROPIO

Mixer JB-70

Básculas

La mezcladora de la carnicería: tanda chica, sobre mesa y fácil de lavar al cierre.

Medidas	1050x575x1320
---------	---------------

Espacio de instalación	2000x1500x2400
------------------------	----------------

Peso	~200
------	------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-mixer-jb-70



53 JIXIANG PROPIO

Vacuum Mixer ZJB-70

Básculas

Mezcla al vacío en tanda chica: la misma ventaja de la sala grande sin el espacio de la sala grande.

Vacío	-60 ~ -80
Medidas	1050x575x1320
Espacio de instalación	2000x1500x2400

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-70

54 JIXIANG PROPIO

Grinder JR-80

Básculas

La moladora de mostrador: muele a la vista del cliente, que es media venta en una carnicería.

Hole Plate (mm)	4/ 5/ 6/ 8
Meat Temperature (°C)	-3°C
Medidas	540x290x350

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-grinder-jr-80

55 JIXIANG PROPIO

Knife Sharpener MD-500

Básculas

Afila con ángulo repetible: el cuchillo desafilado es lo que arruina el corte y lastima gente.

Sharpening Range	Model 80-330L
Velocidad	Frequency Conversion
Medidas	750x650x800

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/jixiang-knife-sharpener-md-500



56 JIXIANG PROPIO

Slicer QP-II

Básculas

Rebana con espesor parejo, que es lo que hace que el paquete de fiambre cierre siempre en el mismo peso.

Capacidad	5880 piezas/h (2 rows)
Cut speed	49 times /minutes(50Hz)
Cut Size (mm)	220x460x130

Cotizarnexius.tools/equipo/jixiang-slicer-qp-ii

01 BID ARGENTINA PROPIO

PIC-12

Picadora de carne nº12

La picadora de mostrador: pica lo del día sin ocupar media carnicería.

Motor: 3/4 HP

nexius.tools/equipo/pic-12

02 BID ARGENTINA PROPIO

PIC-32/2D

Picadora de carne nº32, doble disco

Doble disco: pica más fino sin tener que pasar la carne dos veces.

Motor: 3 HP, 220 V · Producción: 400 kg/h · Sistema: Doble disco, una cuchilla

nexius.tools/equipo/pic-32

03 BID ARGENTINA PROPIO

PIC-42

Picadora de carne nº42 en acero inoxidable

Seiscientos kilos por hora y toda en inoxidable, que es lo que pide la inspección.

Motor: 5,5 HP, 380 V · Producción: 600 kg/h · Material: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/pic-42



04 BID ARGENTINA PROPIO

PIC-52

Picadora de carne n°52 en acero inoxidable

La más grande de la línea: novecientos kilos por hora sin recalentar la carne.

Motor: 7,5 HP, 380 V · Producción: 900 kg/h · Material: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/pic-52



05 BID ARGENTINA PROPIO

EME-30

Embutidora eléctrica de 30 litros

Trabaja parada o acostada, así que se acomoda al espacio que haya, no al revés.

Capacidad: 30 L · Posición: Horizontal y vertical · Material: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/eme-30



06 BID ARGENTINA PROPIO

EMN-30

Embutidora con cilindro neumático

Empuje neumático: la presión es siempre la misma y el chorizo sale parejo.

Capacidad: 30 L · Accionamiento: Neumático

nexius.tools/equipo/emn-30



07 BID ARGENTINA PROPIO

EMH-35/40

Embutidora hidráulica de 35/40 litros

Hidráulica de 35 o 40 litros, para cuando embutir es el trabajo del día y no un extra.

Capacidad: 35/40 L · Accionamiento: Hidráulico

nexius.tools/equipo/emh-35



08 BID ARGENTINA PROPIO

MB-280

Formadora de bollitos y albóndigas

Bollitos y albóndigas todos del mismo tamaño, que es lo que no logra la mano.

nexius.tools/equipo/mb-280



09 LINKRICH PROPIO

Serie TT / TC

Picadora de carne de sobremesa

Picadora de banco en acero inoxidable, del número 8 al 32.

Modelos: TC-8, TT-12, TT-22, TT-32, TB-22, TB-32 · Material: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/lr-serie-tt-tc



10 LINKRICH PROPIO

Serie CV / HV

Embutidora manual

Embutidora manual vertical u horizontal, de 3 a 15 litros.

Capacidad: 3 a 15 L · Posición: Vertical (CV) u horizontal (HV)

nexius.tools/equipo/lr-serie-cv-hv



11 LINKRICH PROPIO

LR-QS

Cutter de tazón

Cutter para emulsión y mezcla fina, el paso previo del embutido.

Tipo: Bowl cutter y mezclador · Capacidades: 5, 20 y 25 L

nexius.tools/equipo/lr-lr-qs



12 LINKRICH PROPIO

Serie HM

Prensa de hamburguesas

Saca la hamburguesa del mismo peso y del mismo grosor todas las veces, que es lo que el cliente nota.

Series: HM y HM inoxidable · Uso: Formado de hamburguesa

nexius.tools/equipo/lr-serie-hm



13 LINKRICH PROPIO

Serie WF

Prensa de hamburguesas en aluminio

La versión en aluminio anodizado, más liviana para el mostrador.

Material: Aluminio anodizado · Serie: WF

nexius.tools/equipo/lr-serie-wf


14 LINKRICH **PROPIO**

Accesorio LR

Formadora acoplable de hamburguesa

Se acopla a la picadora que ya tenés: pica y forma en un solo paso.

Tipo: Accesorio para picadora

nexius.tools/equipo/lr-accesorio-lr


15 LINKRICH **PROPIO**

Serie TB

Picadora de carne reforzada

La TB es la versión reforzada del 22 y el 32, para picar todo el día sin recalentar.

Modelos: TB-22 y TB-32

nexius.tools/equipo/lr-serie-tb-picadora-de-carne-reforzada


57 HOBART **PROPIO**

4246

Molino mezclador de carne

Muele y mezcla en la misma tolva: la mezcla sale pareja sin pasar el producto dos veces, que es lo que le sube la temperatura.

Marca: Hobart · Modelos: 4246S, 4246HD · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-4246


58 HOBART **PROPIO**

Serie MG

Molino mezclador de alta producción

Para sala de proceso, no para mostrador: la tolva grande es lo que evita que alguien esté cargando de a poco toda la mañana.

Marca: Hobart · Modelos: MG1532, MG2032 · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-serie-mg


59 HOBART **PROPIO**

Molinos

Molino de carne de sobremesa

El molino solo, sin mezclador: lo que necesita quien muele para vender molido y no para embutir.

Marca: Hobart · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-molinos



60 HOBART PROPIO

HCM450

Cutter mezclador de tazón

Corta y emulsiona en el mismo tazón: es la máquina de la pasta fina de embutido, no una picadora más grande.

Marca: Hobart · Modelos: HCM450, HCM450C · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-hcm450



61 HOBART PROPIO

403

Suavizador y tenderizador de carne

Rompe la fibra sin moler: convierte corte duro en corte vendible, que es margen que hoy se está regalando.

Marca: Hobart · Modelos: 403, 403U, 403C · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-403



62 HOBART PROPIO

F101

Medidor de grasa en carne molida

Dice el porcentaje de grasa del lote en el momento: es lo que permite vender "80/20" y que sea cierto.

Marca: Hobart · Modelos: F101 · Uso: Proceso de carnes

nexius.tools/equipo/hobart-f101



63 DADAUX PROPIO

PORTIO 140

Picador porcionador de carne

Trocea y porciona en el mismo paso: la porción sale pareja sin que nadie la pese a ojo.

Qué hace: Tritura y divide la carne en porciones uniformes ·

Construcción: Acero inoxidable · Para quién: Carnicerías e industria alimentaria

nexius.tools/equipo/dadaux-portio-140



64 DADAUX PROPIO

DPV

Embutidora al vacío con dosificador y porcionador

Saca el aire mientras llena, que es lo que decide cuánto dura el embutido en góndola.

Qué hace: Llena al vacío, con dosificador y porcionador automáticos ·

Produce: Salchicha, merguez, y llenado de tarrinas y latas · Por qué al vacío: Sin aire adentro, el producto se conserva mejor

nexius.tools/equipo/dadaux-dpv

65 DADAUX **PROPIO****PMX-90**

Mezclador de carne

Mezcla parejo sin romper la fibra: el condimento llega igual a toda la tanda y la textura queda.

Qué hace: Combina carne y condimentos de forma homogénea · Cuida: La textura de la carne · Construcción: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/dadaux-pmx-90



FAMILIA 03 DE 4 · 36 EQUIPOS

03

Mostrador y venta

La báscula que factura, la etiqueta que va en el paquete, la caja que cuenta el efectivo.

DIBAL

LINKRICH

SOLUM

SISTECO

CCL

CPI



19 SOLUM

Newton

Etiqueta electrónica de góndola

El precio de la góndola cambia solo, desde el sistema. Se acaba el domingo imprimiendo etiquetas y el reclamo en caja porque el papel decía otra cosa.

Tecnología	Papel electrónico (e-paper)
------------	-----------------------------

Color	Full color disponible
-------	-----------------------

Alimentación	Batería, sin cableado en la góndola
--------------	-------------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/solum-newton-es1

20 SOLUM

Newton Eye

Monitoreo de estante

Mira la góndola y avisa lo que el inventario no ve: el hueco donde debería haber producto.

Función	Monitoreo de estante en tienda
---------	--------------------------------

Trabaja	Sobre la misma red de etiquetas Newton
---------	--

Venta	Por proyecto
-------	--------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/solum-newton-eye



21 SISTECO

Autopago

Caja de autoservicio para retail

El cliente pasa su compra y paga solo. La fila deja de depender de cuántas cajeras haya ese día.

Tipo	Autoservicio de cobro
Arquitectura	Abierta, se integra al sistema de la tienda
Incluye	Sistema de caja para supermercado y retail

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/sisteco-autopago

22 CCL

Z3P 27"

Caja de autopago de piso, pantalla de 27"

La caja que se pone donde antes había una cajera. Pantalla grande, escáner, impresora y datáfono en un solo mueble que el cliente usa sin que nadie le explique.

Pantalla	27" táctil
Montaje	De piso, con pedestal
Incluye	Escáner, impresora de ticket y soporte para datáfono

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ccl-z3p

23 CCL

Z3P con balanza

Autopago con escáner 360, balanza y mesa de empaque

La versión completa: el producto se pasa por el escáner de arco, se pesa lo que se vende por peso y hay dónde poner las bolsas. Es la caja de supermercado, no el kiosco.

Escáner	360°, de arco
Balanza	Integrada, para producto por peso
Mesa	Entrada y salida con superficie de empaque

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ccl-z3p-balanza



24 CCL

Z3 21.5"

Caja de autopago compacta, pantalla de 21.5"

La misma caja en menos espacio. Para el local donde la pared de cajas no da para un mueble de 27 pulgadas y aun así hace falta descongestionar.

Pantalla	21.5" táctil
----------	--------------

Montaje	De piso
---------	---------

Incluye	Escáner, impresora de ticket y soporte para datáfono
---------	--

Cotizarnexius.tools/equipo/ccl-z3

25 CCL

Z2

Autopago de sobremesa

Va sobre el mostrador que ya existe. Es la forma más barata de probar autopago sin remodelar la línea de cajas.

Montaje	Sobre mostrador, con base
---------	---------------------------

Incluye	Escáner, impresora de ticket y soporte para datáfono
---------	--

Software	Corre con Sisteco
----------	-------------------

Cotizarnexius.tools/equipo/ccl-z2

26 CCL

Z3T

Kiosco de autopedido para restaurante

El cliente arma su pedido en la pantalla y paga ahí mismo. La caja deja de ser el cuello de botella del almuerzo y la orden entra a cocina sin que nadie la transcriba.

Uso	Autopedido en restaurante de servicio rápido
-----	--

Incluye	Pantalla táctil, impresora de ticket y datáfono
---------	---

Software	Corre con Sisteco
----------	-------------------

Cotizarnexius.tools/equipo/ccl-z3t



27 CCL

SCO Cash

Módulo de efectivo para autopago

Autopago que también recibe billetes y monedas, y da vuelto. Sin esto, la caja de autoservicio sólo sirve para quien paga con tarjeta, que en Costa Rica no es todo el mundo.

Función	Recibe billete y moneda, y entrega vuelto
Montaje	Columna bajo la caja de autopago
Configuración	Compacta o con escáner 360 y balanza

Cotizarnexius.tools/equipo/ccl-efectivo

28 CCL

A5 / A5S

Terminal de punto de venta y verificador de precio

La pantalla plana que va en el mostrador o colgada en la góndola: sirve de caja atendida o de consulta de precio para el cliente que no quiere preguntar.

Formato	Terminal plano, de mostrador o de pared
Usos	Punto de venta atendido o verificador de precio
Modelos	A5 plano, A5S y A5L

Cotizarnexius.tools/equipo/ccl-a5

29 CPI

Paypod Compact

Estación de pago en efectivo para punto de venta

El efectivo deja de pasar por las manos del cajero sin cambiar el mostrador que ya tenés.

Qué hace	Recibe billete y moneda, y da el vuelto exacto
Montaje	Sobre mostrador, dentro del espacio que ya ocupa la caja
Seguridad	Gabinete cerrado con llave

Cotizarnexius.tools/equipo/cpi-paypod-compact



32 CPI

Custom Self-Checkout

Caja de autoservicio armada a la medida de la tienda

Se diseña contra el plano de tu tienda en vez de acomodar la tienda a un mueble de catálogo.

Qué	Caja de autoservicio configurada equipo por equipo
Formas de pago	Efectivo y tarjeta en la misma caja
Por qué	El 40% de los clientes abandona la compra por la fila

Cotizar

nexius.tools/equipo/cpi-custom-self-checkout


33 SOLUM

Newton E-Paper

Cartelería a color en papel electrónico, sin cables

Cartel a color que no pide tomacorriente: anda a batería más de un año y se cuelga donde el cableado no llega.

Qué es	Cartelería digital en papel electrónico, a todo color
Alimentación	Batería. No lleva cable de corriente ni de datos
Autonomía	Más de un año actualizando la imagen todos los días

Cotizar

nexius.tools/equipo/solum-newton-epaper

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



DIBAL

Serie D-900

Balanza táctil de mostrador

Formatos: Mostrador, torre, colgante y autoservicio

Pantalla: Táctil

Impresión: Tickets y etiquetas

La gama alta de DIBAL: pantalla táctil, doble cuerpo y etiquetado. Para el mostrador que no puede parar.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-d-900



DIBAL

Serie DX-5200

Balanza PC de alto rendimiento

Formatos: Mostrador, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Uso: Mostrador con gestión integrada

Balanza con PC integrada para el mostrador que además gestiona: ventas, stock y etiquetado en el mismo equipo.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-dx-5200



DIBAL

Serie DX-5100

Balanza PC de mostrador

Formatos: Mostrador, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Uso: Mostrador

La versión más contenida de la línea PC, para el comercio que quiere gestión sin el equipo tope de gama.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-dx-5100



DIBAL

Serie CS-3100 Neo UX

Balanza PC con interfaz Neo UX

Formatos: Mostrador, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Interfaz: Neo UX

Interfaz Neo UX, pensada para que el personal aprenda en una tarde y no en una semana.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-3100-neo-ux



DIBAL

Serie CS-2200 Neo UX

Balanza PC colgante y de autoservicio con interfaz Neo UX

Formatos: Mostrador, doble cuerpo, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Interfaz: Neo UX

Balanza PC de gama media con la interfaz nueva de DIBAL.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2200-neo-ux



DIBAL

Serie CS-2100 Neo UX

Balanza PC con interfaz Neo UX

Formatos: Mostrador, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Interfaz: Neo UX

La entrada a la línea PC con Neo UX, para comercios que arrancan a digitalizar el mostrador.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2100-neo-ux



DIBAL

Serie CS-2200

Balanza PC de mostrador, colgante y autoservicio

Formatos: Mostrador, doble cuerpo, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Uso: Mostrador

Balanza PC de gama media, con software de comercio de DIBAL.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2200



DIBAL

Serie CS-2100

Balanza PC de mostrador

Formatos: Mostrador, torre, colgante y autoservicio

Tipo: Balanza PC

Uso: Mostrador

La opción más accesible de la línea PC.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2100



DIBAL

Serie D-500

Balanza de mostrador con etiquetado

Formatos: Mostrador y torre

Impresión: Tickets y etiquetas

El caballo de batalla del mostrador: pesa, imprime y aguanta el turno completo.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-d-500



DIBAL

Serie Wind

Balanza de mostrador compacta

Formatos: Mostrador y torre

Formato: Mostrador

Perfil: Compacto

Compacta y directa, para el mostrador donde el espacio se cuenta en centímetros.

nexius.tools/equipo/dibal-serie-wind



DIBAL

Línea de cajas

Balanza para checkout

Uso: Línea de cajas

Integración: Con el punto de venta

Balanzas integradas a la línea de cajas, para pesar sin sacar al cliente de la fila.

nexius.tools/equipo/dibal-línea-de-cajas



DIBAL

Plataformas de pesaje

Plataforma de pesaje para comercio

Uso: Recibo y bodega

Tipo: Plataforma

Para recibo de mercadería y bodega: lo que entra se pesa antes de firmarlo.

nexius.tools/equipo/dibal-plataformas-de-pesaje



DIBAL

Básculas de pesaje

Báscula de pesaje para comercio

Uso: Piso y volumen

Tipo: Báscula

Pesaje de piso para volumen, donde la plataforma de mostrador ya no alcanza.

nexius.tools/equipo/dibal-b-sculas-de-pesaje



DIBAL

Indicadores de peso

Indicador de peso

Tipo: Indicador

Uso: Con plataforma o báscula

El cabezal que lee la celda de carga y muestra el peso. Se cambia sin cambiar la plataforma.

nexius.tools/equipo/dibal-indicadores-de-peso



DIBAL

Etiquetadoras manuales

Etiquetadora manual

Tipo: Manual

Uso: Etiquetado puntual

Para etiquetar fuera de la línea, sin montar un equipo automático.

nexius.tools/equipo/dibal-etiquetadoras-manuales



DIBAL

LS-5000

Etiquetadora automática de alta velocidad

Velocidad: Hasta 150 ppm

Alcance: 1,5 kg a 15 kg según carro

Consola: Táctil TFT de 15"

Pesa, etiqueta y deja todo trazado, a ritmo de línea que no para.

nexius.tools/equipo/ls-5000



DIBAL

CW-5000

Controladora automática de peso higienizable

Velocidad: Hasta 80 ppm

Alcance: 6 kg / 2 g a 30 kg / 10 g

Rechazo: Air-jet, pistón, pala o empuje. Hasta 10 salidas

El que pesa cada paquete y saca de la línea el que no cuadra.

nexius.tools/equipo/cw-5000



LINKRICH

Balanza digital

Balanza digital de cocina

Alcance: 0,3 a 30 kg

Tipo: Digital

La balanza simple de mostrador y cocina, de 300 g a 30 kg.

nexius.tools/equipo/lr-balanza-digital



CPI

Paypod Embedded

Módulo de efectivo empotrado en el mostrador

Qué hace: Recibe billete y moneda, y da el vuelto exacto

Montaje: Empotrado en el mostrador existente

Por qué importa: Separa la manipulación de alimento de la de dinero

Va embutido en el mueble: el que despacha comida no toca plata y el que paga no toca la comida.

nexius.tools/equipo/cpi-paypod-embedded



CPI

Paypod RD

Estación de pago en efectivo compacta, lista para instalar

Tamaño: 25% menor que el modelo anterior

Incluye: Reciclador de moneda, reciclador de billete y gabinete, en un solo equipo

Gabinete: Metálico, resistente a manipulación

Un 25% más chico que el anterior y llega con reciclador de moneda y de billete adentro, en un solo código.

nexius.tools/equipo/cpi-paypod-rd



LINKRICH

ACS30E

Balanza de mostrador de 30 kg con cuentaprecios

Capacidad: 30 kg

División: 5 g

Función: Cuentaprecios: peso, precio por unidad y total

Trae batería recargable, así que sigue cobrando por peso en el puesto que no tiene toma de corriente cerca.

nexius.tools/equipo/lr-ac30e



LINKRICH

TCS-150B

Báscula de plataforma de 150 kg con cuentaprecios

Capacidad: 150 kg

División: 50 g

Función: Cuentaprecios sobre plataforma

El visor va en columna y a la altura de los ojos: el saco se pesa sin agacharse a leer el número.

nexius.tools/equipo/lr-tcs-150b



LINKRICH

TCS-150JL

Báscula de plataforma de 150 kg con teclado y visor LED

Capacidad: 150 kg

División: 50 g

Función: Cuentaprecios, con teclado numérico

Plato más grande y teclado numérico completo: es la de 150 kg para el puesto donde además se cobra.

nexius.tools/equipo/lr-tcs-150jl



FAMILIA 04 DE 4 · 3 EQUIPOS

Mesas y mobiliario

04

Superficie de trabajo en inoxidable, para donde se despieza y se prepara.

LINKRICH

ARGENTAL

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



LINKRICH

BV esquinera

Mesa de trabajo esquinera

Ángulo: 90°

Resuelve la esquina, que es el metro cuadrado que siempre se desperdicia.

nexius.tools/equipo/lr-bv-esquinera-mesa-de-trabajo-esquinera



ARGENTAL

Tornado PLUS

Mesa de trabajo Tornado PLUS

Marca: Argental

Uso: Mobiliario y lavado

Mesa con sistema propio de trabajo de masa. Reemplaza el paso de mesa suelta más máquina aparte.

nexius.tools/equipo/argental-tornado-plus



ARGENTAL

Tornado PLUS 2

Mesa de trabajo Tornado PLUS 2

Marca: Argental

Uso: Mobiliario y lavado

La segunda generación de la Tornado. Mismo puesto de trabajo, con los cambios que pidió el uso real.

nexius.tools/equipo/argental-tornado-plus-2

LO QUE VA CON EL EQUIPO

La máquina es la mitad del trabajo

Un equipo bien elegido y mal instalado rinde mal igual. Esto es lo que hacemos después de la entrega, y es lo que hace que siga procesando el año que viene.



01

Instalación y puesta en marcha

Nivelada, conectada y con la primera pieza procesada, con el operario viéndola trabajar. No se entrega una caja en la acera.

03

Reparación en sitio

Vamos donde está la máquina. Una sierra no se lleva al taller: se arregla en la carnicería o en la planta, o no se arregla.

05

Calibración de básculas con sello ECA

La báscula que factura o que controla el lote se verifica con pesas patrón y con el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación.

02

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas. Sale más barato cambiar una cuchilla un martes que perder la producción de un lote completo.

04

Repuesto que responde acá

Cuchillas, discos, correas y controles. Esperar una pieza de otro país es perder días de producción.

06

Capacitación a quien opera

La máquina nueva rinde cuando el operario le agarra el punto. La mayoría de las pérdidas de yield son de manejo, no del equipo.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Las marcas de este catálogo

Traemos repuesto y damos servicio de todas ellas en Costa Rica.



40 EQUIPOS



17 EQUIPOS



17 EQUIPOS



11 EQUIPOS



11 EQUIPOS



7 EQUIPOS



4 EQUIPOS



4 EQUIPOS



3 EQUIPOS



2 EQUIPOS



1 EQUIPO

ÍNDICE

Todo el catálogo por marca

Si ya sabe qué marca busca, entre por acá. Cada dirección abre la ficha del equipo en el sitio.

Argental

Tornado PLUS

nexius.tools/equipo/argental-tornado-plus

Tornado PLUS 2

nexius.tools/equipo/argental-tornado-plus-2

BID Argentina

EME-30

nexius.tools/equipo/eme-30

EMH-35/40

nexius.tools/equipo/emh-35

EMN-30

nexius.tools/equipo/emn-30

MB-280

nexius.tools/equipo/mb-280

PIC-12

nexius.tools/equipo/pic-12

PIC-32/2D

nexius.tools/equipo/pic-32

PIC-42

nexius.tools/equipo/pic-42

PIC-52

nexius.tools/equipo/pic-52

SC2M

nexius.tools/equipo/sc2m

SC4T

nexius.tools/equipo/sc4t

TIR-18

nexius.tools/equipo/tir-18

CCL

A5 / A5S

nexius.tools/equipo/ccl-a5

SCO Cash

nexius.tools/equipo/ccl-efectivo

Z2

nexius.tools/equipo/ccl-z2

Z3 21.5"

nexius.tools/equipo/ccl-z3

Z3P 27"

nexius.tools/equipo/ccl-z3p

Z3P con balanza

nexius.tools/equipo/ccl-z3p-balanza

Z3T

nexius.tools/equipo/ccl-z3t

CPI

Custom Self-Checkout

nexius.tools/equipo/cpi-custom-self-checkout

Paypod Compact

nexius.tools/equipo/cpi-paypod-compact

Paypod Embedded

nexius.tools/equipo/cpi-paypod-embedded

Dadaux

DPV

nexius.tools/equipo/dadaux-dpv

ICONE 700

nexius.tools/equipo/dadaux-icone-700

PMX-90

nexius.tools/equipo/dadaux-pmx-90

DIBAL

Básculas de pesaje

nexius.tools/equipo/dibal-basculas-de-pesaje

CW-5000

nexius.tools/equipo/cw-5000

Etiquetadoras manuales

nexius.tools/equipo/dibal-etiquetadoras-manuales

Paypod RD

nexius.tools/equipo/cpi-paypod-rd

PORTIO 140

nexius.tools/equipo/dadaux-portio-140

Indicadores de peso

nexius.tools/equipo/dibal-indicadores-de-peso

Línea de cajas

nexius.tools/equipo/dibal-línea-de-cajas

LS-5000

nexius.tools/equipo/ls-5000

Plataformas de pesaje

nexius.tools/equipo/dibal-plataformas-de-pesaje

Serie CS-2100

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2100

Serie CS-2100 Neo UX

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2100-neo-ux

Serie CS-2200

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2200

Serie CS-2200 Neo UX

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-2200-neo-ux

Serie CS-3100 Neo UX

nexius.tools/equipo/dibal-serie-cs-3100-neo-ux

Serie D-500

nexius.tools/equipo/dibal-serie-d-500

Serie D-900

nexius.tools/equipo/dibal-serie-d-900

Serie DX-5100

nexius.tools/equipo/dibal-serie-dx-5100

Serie DX-5200

nexius.tools/equipo/dibal-serie-dx-5200

Serie Wind

nexius.tools/equipo/dibal-serie-wind

Hobart

403

nexius.tools/equipo/hobart-403

4246

nexius.tools/equipo/hobart-4246

6614

nexius.tools/equipo/hobart-6614

6801

nexius.tools/equipo/hobart-6801

84186 / 84145

nexius.tools/equipo/hobart-84186-84145

F101

nexius.tools/equipo/hobart-f101

HCM450

nexius.tools/equipo/hobart-hcm450

Molinos

nexius.tools/equipo/hobart-molinos

Serie EDGE

nexius.tools/equipo/hobart-serie-edge

Serie HS

nexius.tools/equipo/hobart-serie-hs

Serie MG

nexius.tools/equipo/hobart-serie-mg

Jixiang

Boiling Kettle ZZ-I / II

nexius.tools/equipo/jixiang-boiling-kettle-zz-i-ii

Bone Separator GRF I

nexius.tools/equipo/jixiang-bone-separator-grf-i

Bowl Cutter ZB-125

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-125

Bowl Cutter ZB-200

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-200

Bowl Cutter ZB-330

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-330

Bowl Cutter ZB-40

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-40

Bowl Cutter ZB-525

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-525

Bowl Cutter ZB-80

nexius.tools/equipo/jixiang-bowl-cutter-zb-80

Brine Injector YZ-82

nexius.tools/equipo/jixiang-brine-injector-yz-82

Brine Injector YZ-82I / 128I

nexius.tools/equipo/jixiang-brine-injector-yz-82i-128i

Brine Mixer YJ-200

nexius.tools/equipo/jixiang-brine-mixer-yj-200

Filler YGC-40

nexius.tools/equipo/jixiang-filler-ygc-40

Frequency conversion control Vacuum Tumbler GR-1200/1600/2500/2800/3500/4600

nexius.tools/equipo/jixiang-frequency-conversion-control-vacuum-tumbler-gr-1

Linkrich

Accesorio LR

nexius.tools/equipo/lr-accesorio-lr

ACS30E

nexius.tools/equipo/lr-ac30e

Balanza digital

nexius.tools/equipo/lr-balanza-digital

BV esquinera

nexius.tools/equipo/lr-bv-esquinera-mesa-de-trabajo-esquinera

JG-310C

nexius.tools/equipo/lr-jg-310c

LR-QS

nexius.tools/equipo/lr-lr-qs

QSJ

nexius.tools/equipo/lr-qsj-rebanadora-de-carne-de-alto-volumen

Serie CV / HV

nexius.tools/equipo/lr-serie-cv-hv

Serie HM

nexius.tools/equipo/lr-serie-hm

Serie HV

nexius.tools/equipo/lr-serie-hv-embutidora-horizontal

Serie MTS / ETS

nexius.tools/equipo/lr-serie-mts-ets

Serie Q

nexius.tools/equipo/lr-serie-q

Serie TB

nexius.tools/equipo/lr-serie-tb-picadora-de-carne-reforzada

Serie TT / TC

nexius.tools/equipo/lr-serie-tt-tc

Serie WF

nexius.tools/equipo/lr-serie-wf

TCS-150B

nexius.tools/equipo/lr-tcs-150b

Frozen Meat Cutter DRQ-1000II

nexius.tools/equipo/jixiang-froz
en-meat-cutter-drq-1000ii

TCS-150JL

nexius.tools/equipo/lr-tcs-150jl

Grinder JR-130

nexius.tools/equipo/jixiang-grin
der-jr-130

Grinder JR-160

nexius.tools/equipo/jixiang-grin
der-jr-160

Grinder JR-200

nexius.tools/equipo/jixiang-grin
der-jr-200

Grinder JR-250

nexius.tools/equipo/jixiang-grin
der-jr-250

Grinder JR-300

nexius.tools/equipo/jixiang-grin
der-jr-300

Grinder JR-80

nexius.tools/equipo/jixiang-grin
der-jr-80

Ice Maker BPF-50II/100II

nexius.tools/equipo/jixiang-ice-
maker-bpf-50ii-100ii

Knife Sharpener MD-500

nexius.tools/equipo/jixiang-knif
e-sharpener-md-500

Meat Loader TS-190

nexius.tools/equipo/jixiang-meat
-loader-ts-190

Mixer JB-340

nexius.tools/equipo/jixiang-mixe
r-jb-340

Mixer JB-70

nexius.tools/equipo/jixiang-mixe
r-jb-70

Mixer JB-750/1200

nexius.tools/equipo/jixiang-mixe
r-jb-750-1200

Slicer QP-II

nexius.tools/equipo/jixiang-slic
er-qp-ii

Tenderizer NH-132

nexius.tools/equipo/jixiang-tenderizer-nh-132

Vacuum Cutter ZZB-125

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-cutter-zzb-125

Vacuum Cutter ZZB-200

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-cutter-zzb-200

Vacuum Cutter ZZB-330

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-cutter-zzb-330

Vacuum Mixer ZJB-2000/2500

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-2000-2500

Vacuum Mixer ZJB-340

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-340

Vacuum Mixer ZJB-70

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-70

Vacuum Mixer ZJB-750/1200

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-zjb-750-1200

Vacuum Mixer(Nitrogen Added) ZJB-2000/2500

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-nitrogen-added-zjb-2000-2500

Vacuum Mixer(Nitrogen Added) ZJB-750/1200

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-mixer-nitrogen-added-zjb-750-1200

Vacuum Tumbler (Tilting structure) FGR-1700/2500/3200/3600

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-tumbler-tilting-structure-fgr-1700-2500-3

Vacuum Tumbler GR- 500/800/1200/1500/2500

nexius.tools/equipo/jixiang-vacuum-tumbler-gr-500-800-1200-1500-2500

Sisteco

Autopago

nexius.tools/equipo/sisteco-auto
pago

Vacuum Tumbler GR-70

nexius.tools/equipo/jixiang-vacu
um-tumbler-gr-70

SOLUM

Newton

nexius.tools/equipo/solum-newton
-esl

Newton E-Paper

nexius.tools/equipo/solum-newton
-epaper

Newton Eye

nexius.tools/equipo/solum-newton
-eye

Cinco datos y le cotizamos

Con esto alcanza para armar la propuesta. Se puede contestar por WhatsApp en un mensaje, o llenar a mano y devolver esta hoja.

01 Cuántos kilos procesa por día o por semana

Hoy, y a cuánto quiere llegar. Eso descarta media lista de una.

02 Qué hace con la carne

Deshuese, molido, embutido, porcionado o empaque.
Cambia el equipo entero.

03 Es carnicería de mostrador, planta de proceso, o los dos

Cambia si compra para facturar o para producir por lote.

04 Trifásica disponible y espacio real

Ancho de puerta, altura de techo y si hay salida de agua a presión.

05 Necesita cadena de frío certificada

O le alcanza con refrigeración comercial. Cambia el equipo y el costo.

LAS COTIZACIONES VAN DIRECTO A

Esteban Guerrero

Director de Operaciones, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

Cotizar por WhatsApp

+506 8873 5883

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO EN SITIO

Melanie Ramos

WhatsApp +506 8584 2754

Nexius Tu máquina, nueva otra vez.

Especificaciones según el fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Este catálogo no incluye precios.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · nexius.tools/catalogo/carnicos