



CATÁLOGO · COSTA RICA · TU MÁQUINA, NUEVA OTRA VEZ

Equipo para planta cárnica: de la báscula camionera al despacho

Corte, molido, embutido, cocción, empaque y frío. Para la carnicería de mostrador y para la planta que corre turnos. Con instalación, calibración y servicio técnico en Costa Rica.

155	5	Sin precios. Las especificaciones van tal cual las publica el fabricante.
EQUIPOS	FAMILIAS	

QUÉ HAY ADENTRO

01	Recepción y pesaje	pág. 3	50
02	Cocción	pág. 13	8
03	Empaque y sellado	pág. 15	53
04	Cadena de frío	pág. 25	11
05	También en la planta	pág. 26	33

COTIZACIONES

Esteban Guerrero

Director de Operaciones

+506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO

Melanie Ramos

+506 8584 2754

Consultar por WhatsApp

Cómo se elige

01

Primero, cuántos kilos por turno

Una picadora de 200 kg/h y una de 1500 no son la misma máquina más grande: son otro negocio y otra inversión.

02

Después, dónde se pierde el margen

Casi nunca es visible en la caja. Se pierde en un corte que no rinde o en un grado de más en la cadena de frío.

03

Y al final, mostrador o planta

La carnicería de barrio pesa y factura. La planta produce por lote y certifica. El mismo catálogo, dos maneras de comprarlo.

Lo que ponemos además del equipo

Calibración con sello ECA

La báscula que factura o que controla el lote tiene que poder defenderse: con pesas patrón y el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación.

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas. Es más barato cambiar una cuchilla en martes que perder producción de un lote completo.

Repuesto y garantía que responden acá

Una sierra parada un sábado es el fin de semana perdido, y la carne no espera a que llegue una pieza de otro país.

Capacitación a quien opera

La máquina no rinde sola. La mayoría de las pérdidas de yield son de manejo, no del equipo.

PARA DESCARTAR RÁPIDO

Dónde vive cada familia

Este catálogo le habla a dos negocios distintos: la carnicería de mostrador y la planta que corre por lote. Esta tabla dice dónde cae cada familia y si necesita trifásica o cadena de frío certificada, para saltarse las que no le tocan.

FAMILIA	CARNICERÍA	PLANTA	FRÍO	TRIFÁSICA	INOXIDABLE
Recepción y pesaje 50 equipos	•				•
Cocción 8 equipos		•			
Empaque y sellado 53 equipos		•		•	•
Cadena de frío 11 equipos			•		
También en la planta 33 equipos					•

La marca se pone sólo donde el fabricante la declara en la ficha: conviene confirmarlo modelo por modelo.



FAMILIA 01 DE 5 · 50 EQUIPOS

Recepción y pesaje

01

Lo primero que toca la canal o la materia prima. Si el peso de entrada está mal, todo lo que sigue arrastra el error.

CELY

RICE LAKE

OPTIMA SCALE



28 RICE LAKE

680 Synergy

Indicador de peso digital

El caballo de batalla de la serie Synergy: lee la báscula y muestra el peso, sin vueltas.

Serie	Synergy
Tipo	Indicador digital
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar

nexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy


29 RICE LAKE

680HE

Indicador para ambiente hostil

El mismo 680 preparado para ambiente hostil: polvo, humedad y golpes.

Serie	Synergy
Ambiente	Hostil
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar

nexius.tools/equipo/ricelake-680he




30 RICE LAKE PROPIO

380X

Indicador lavable

Aguanta el lavado a presión, que es lo que mata a los indicadores en planta de alimentos.

Serie	Synergy
Ambiente	Lavable a presión
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar nexius.tools/equipo/ricelake-380x



35 RICE LAKE

CW-90

Indicador de chequeo de peso

Para control de peso en línea: avisa si el paquete se fue de rango.

Función	Chequeo de peso
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar nexius.tools/equipo/ricelake-cw-90



36 RICE LAKE

MSI-9850

Indicador inalámbrico CellScale

Lee las celdas por radio: sirve donde tirar cable no es opción.

Conexión	Inalámbrica RF
Sistema	CellScale
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar nexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850



37 RICE LAKE

MSI-8000HD

Indicador y visor remoto

Muestra el peso a distancia para que lo vea quien opera la grúa, no sólo quien pesa.

Tipo	Indicador y visor remoto
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar nexius.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd


42 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915SS

Balanza de banco lavable, en inoxidable

Todo el conjunto (plataforma, celda e indicador) aguanta la manguera al final del turno.

Capacidades	de 6 lb x 0.0002 lb hasta 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	de 10x10" a 24x24", trece combinaciones
Construcción	acero inoxidable, celda sellada con cable directo al indicador

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale


43 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915BWSS

Balanza de banco lavable con ruedas, en inoxidable

Rueda por la sala de proceso y se lava donde quede: base, plataforma y celda son inoxidables.

Capacidades	500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	18x24", 24x24" y 34x24"
Construcción	base y plataforma en acero inoxidable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale-with-wheels-and-backrail


44 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-916SS

Báscula de piso lavable, en inoxidable

IP65 a IP69K: es la de piso que se puede lavar a presión todos los días.

Capacidad	5000 lb x 1 lb
Plataformas	3x3, 4x4 y 5x5 pies
Construcción	acero inoxidable, cubierta antideslizante o lisa

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-wash-down-floor-scale


45 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-916SS-LT

Báscula de piso lavable que se levanta

La cubierta sube con amortiguadores de gas: se limpia debajo sin desarmar nada.

Capacidades	5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb
Plataformas	3x3, 4x4 y 5x5 pies
Apertura	cubierta abatible con resortes de gas inoxidables

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lt-lift-up-washdown-floor-scale



46 OPTIMA SCALE

OP-917SS

Báscula para tambores lavable, en inoxidable

La de tambores en inoxidable: donde el derrame es químico o alimenticio y hay que lavar.

Capacidades	1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb
Plataforma	28x28" x 1.5" de alto
Material	acero inoxidable lavable

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale


47 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-918-SS

Transpaleta con báscula en inoxidable

Inoxidable entera: la transpaleta que puede entrar a cuarto frío y a sala de proceso.

Capacidad 3300 lb x 1 lb

Construcción acero inoxidable, horquillas de perfil bajo

Impresora opcional, incorporada

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale



48 OPTIMA SCALE

OP-900-SS

Indicador de peso en acero inoxidable

NTEP a 5000 divisiones y hasta 50 000 graduaciones en pantalla: es el cabezal de toda la línea.

Carcasa acero inoxidable

Pantalla LED o LCD de 1" retroiluminada

Unidades lb y kg (LCD suma oz, lb:oz y g)

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-stainless-steel-indicator


49 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-900-SL

Indicador lavable NEMA-4X

Cables fijos y carcasa NEMA-4X: no hay conector por donde entre el agua del lavado.

Carcasa acero inoxidable NEMA-4X lavable

Cableado fijo, sin conectores expuestos

Pantalla LED o LCD de 1" retroiluminada

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-sl-stainless-steel-washdown-indicator



50 OPTIMA SCALE

OP-900A-SS-P

Indicador inoxidable con impresora

Imprime el tiquete sin equipo aparte, y puede salir con relé de 4-20 mA para la línea.

Carcasa	acero inoxidable con impresora incorporada
---------	--

Salidas	relé 4-20 mA o 0-5 V, opcionales
---------	----------------------------------

Pantalla	LED o LCD de 1"
----------	-----------------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-p-stainless-steel-indicator-with-printer


01 CELY **PROPIO**

4PSH

Plataforma de 4 células, sobresuelo, hierro

La misma plataforma en hierro pintado, para bodega y ambiente seco.

Células: 4 · Montaje: Sobresuelo · Material: Hierro pintado

nexius.tools/equipo/cely-4psh


02 CELY **PROPIO**


4PBPI

Plataforma de bajo perfil, inoxidable

Bajo perfil: se sube la carga sin rampa ni foso, que es lo que traba en la mayoría de bodegas.

Células: 4 · Perfil: Bajo · Material: Acero inoxidable

nexius.tools/equipo/cely-4pbpi


03 CELY **PROPIO**

4PBPH

Plataforma de bajo perfil, hierro

Bajo perfil en hierro pintado, para ambiente seco.

Células: 4 · Perfil: Bajo · Material: Hierro pintado

nexius.tools/equipo/cely-4pbph

04 CELY PROPIO

4EI

Plataforma empotrable, inoxidable

Va a ras de piso: el montacargas cruza sin subir nada.


Células: 4 · Montaje: Empotrable en foso · Material: Acero inoxidable
nexius.tools/equipo/cely-4ei

05 CELY PROPIO

4EH

Plataforma empotrable, hierro

Empotrable en hierro pintado, para foso en ambiente seco.


Células: 4 · Montaje: Empotrable en foso · Material: Hierro pintado
nexius.tools/equipo/cely-4eh

06 CELY PROPIO

PPI

Pesapalets en U, inoxidable

Forma de U para entrar con la paleta completa sin levantarla.


Células: 4 · Forma: U para paleta · Material: Acero inoxidable
nexius.tools/equipo/cely-ppi

07 CELY PROPIO

PPH

Pesapalets en U, hierro

El pesapalets en hierro pintado.


Células: 4 · Forma: U para paleta · Material: Hierro pintado
nexius.tools/equipo/cely-pph

08 CELY PROPIO

ME

Plataforma monocélula

Una sola célula: más simple y más barata donde la carga entra centrada.


Células: 1 · Uso: Carga centrada
nexius.tools/equipo/cely-me



09 CELY PROPIO

MA

Plataforma monocélula MA

Monocélula de sobremesa o piso para pesaje de rutina.

Células: 1

nexius.tools/equipo/cely-ma


10 CELY PROPIO

MI

Plataforma mural

Se monta a la pared y libera el piso, útil donde el espacio se pelea.

Montaje: Mural

nexius.tools/equipo/cely-mi


11 CELY PROPIO

HS

Plataforma híbrida sobresuelo

Construcción híbrida: inoxidable donde toca el producto, hierro donde no. Cuesta menos que la full inox.

Montaje: Sobresuelo · Material: Híbrida

nexius.tools/equipo/cely-hs


12 CELY PROPIO

HE

Plataforma híbrida empotrable

La híbrida en versión de foso, a ras de piso.

Montaje: Empotrable · Material: Híbrida

nexius.tools/equipo/cely-he


13 CELY PROPIO

BAV

Báscula monocélula de sobremesa

Báscula de banco para recibo y despacho, con visor incluido.

Células: 1 · Uso: Sobremesa, recibo y despacho

nexius.tools/equipo/cely-bav



14 CELY PROPIO

BEV

Báscula monocélula con visor

La de banco con visor separado, para leer el peso sin agacharse.

Células: 1 · Visor: Separado

nexius.tools/equipo/cely-bev


15 CELY PROPIO

AG1

Báscula aérea de 1 célula

Va colgada del riel aéreo: pesa la canal sin bajarla, que es como se trabaja en sala de despiece.

Células: 1 · Montaje: Riel aéreo

nexius.tools/equipo/cely-ag1


16 CELY PROPIO

AI2

Báscula aérea de 2 células

Aérea de dos células para cargas mayores en el riel.

Células: 2 · Montaje: Riel aéreo

nexius.tools/equipo/cely-ai2


17 CELY PROPIO

CR

Gancho pesador de cargas ligeras

Gancho para cargas ligeras, para pesar lo que ya está colgado.

Carga: Ligera

nexius.tools/equipo/cely-cr


18 CELY PROPIO

DR

Gancho pesador de cargas medias

El gancho de rango medio.

Carga: Media

nexius.tools/equipo/cely-dr



19 CELY PROPIO

BH

Gancho pesador de cargas pesadas

Gancho para carga pesada, con estructura reforzada.

Carga: Pesada

nexius.tools/equipo/cely-bh



20 CELY PROPIO

DMI-610

Indicador de peso

El cabezal que lee la célula y muestra el peso. Se cambia sin cambiar la plataforma.

Tipo: Indicador · Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

nexius.tools/equipo/cely-dmi-610



21 CELY PROPIO

DMI-620

Indicador de peso con más funciones

La versión con más prestaciones de la serie DMI.

Tipo: Indicador · Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

nexius.tools/equipo/cely-dmi-620



22 CELY PROPIO

VC-50

Indicador de peso VC-50

Indicador básico para plataforma o báscula.

Tipo: Indicador · Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

nexius.tools/equipo/cely-vc-50



23 CELY PROPIO

VC-80

Indicador de peso VC-80

Indicador con más funciones que el VC-50.

Tipo: Indicador · Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

nexius.tools/equipo/cely-vc-80



24 CELY PROPIO

RW-I

Indicador de peso RW-I

Indicador para ambiente industrial exigente.

Tipo: Indicador · Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

nexius.tools/equipo/cely-rw-i


25 CELY PROPIO

RD-4 / RD-5

Repetidor de peso

Muestra el peso a distancia, para que lo vea quien carga y no sólo quien pesa.

Tipo: Repetidor · Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa · Modelos: RD-4 y RD-5

nexius.tools/equipo/cely-rd-4


26 CELY PROPIO

PB

Balanza de precisión

Precisión de laboratorio para control de calidad y formulación.

Serie: PB-50 y PB-60 · Uso: Laboratorio y control de calidad

nexius.tools/equipo/cely-pb


27 CELY PROPIO

PC

Balanza cuentapiezas

Cuenta piezas por peso: se acabó contar tornillos a mano en el inventario.

Serie: PC-50 y PC-60 · Uso: Conteo por peso

nexius.tools/equipo/cely-pc

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



RICE LAKE

381

Indicador de peso digital de perfil compacto

Serie: Synergy

Perfil: Compacto

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador compacto de la serie Synergy.

nexius.tools/equipo/ricelake-381



RICE LAKE

682

Indicador de peso digital avanzado

Serie: Synergy

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

La versión con más prestaciones de la Synergy.

nexius.tools/equipo/ricelake-682



RICE LAKE

1280 Enterprise

Indicador programable de gama alta

Serie: Enterprise

Programable: Sí

Pantalla: Color

Programable y con pantalla a color: se integra al sistema de la planta en vez de ser una isla.

nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise



RICE LAKE

880 Plus

Indicador y controlador programable

Serie: Performance

Función: Indicador y controlador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador y controlador en uno: además de mostrar el peso, dispara la acción.

nexius.tools/equipo/ricelake-880-plus



CELY

4PAI

Plataforma abatible de 4 células

Células: 4

Formato: Abatible

La plataforma que se levanta para lavar debajo, que es donde se acumula todo.

nexius.tools/equipo/cely-4pai



CELY

PI-150

Plataforma industrial PI-150

Serie: PI

Plataforma de piso para recibo y despacho.

nexius.tools/equipo/cely-pi-150



CELY
PS-70

Balanza de sobremesa PS-70

Serie: PS

Balanza de banco para control de peso en planta.

nexius.tools/equipo/cely-ps-70



CELY
DMI-720 EX

Indicador para atmósfera explosiva

Certificación: ATEX

Certificado para zona con riesgo de explosión, que es donde un indicador común no puede entrar.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex



FAMILIA 02 DE 5 · 8 EQUIPOS

Cocción

02

Lo que lleva el producto a temperatura segura y lo deja listo para empacar.

VALKO

JIXIANG

FRI-JADO



04 JIXIANG **PROPIO**

Smoking House QZX-IV

Cocción y ahumado

La cámara de ahumado grande: mismo ciclo que la III, con carro más y turno completo adentro.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-smoking-house-qzx-iv





05 JIXIANG PROPIO

Smoking House QZX-III

Cocción y ahumado

La cámara de ahumado chica: cocina y ahúma en el mismo ciclo, para producción de sala.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-smoking-house-qzx-iii


06 JIXIANG PROPIO

Cooking House ZZL

Cocción y ahumado

Cámara de cocción sin ahumado: cuando el producto se cocina pero no lleva humo, sobra pagar el generador.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-cooking-house-zzl

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



VALKO Idrochef Touch

Circulador de inmersión para cocción sous-vide

Modelos: Idrochef 216 Touch, Idrochef 316 Touch, Kuoco plus

Cocción al grado exacto durante horas: es lo que deja la carne pareja de punta a punta.

nexius.tools/equipo/valko-idrochef


VALKO IDROCHEFmob

Circulador de inmersión móvil

Modelos: IDROCHEFmob 70 Touch, IDROCHEFmob 105 Touch

El mismo control de temperatura pero rodante: se lleva al recipiente en vez de mover el producto.

nexius.tools/equipo/valko-idrochef-mob


VALKO IDROmax

Baño de cocción sous-vide

Modelos: IDROmax 250, IDROmax 330, IDROmax 250 HC, IDROmax 330 HC

Cuba completa para producción: se programa y trabaja el turno entero sin nadie encima.

nexius.tools/equipo/valko-idromax



FRI-JADO

Serie TDR

Rosticero de pollos con exhibición

Marca: Fri-jado

Modelos: TDR 5-P, TDR 7, TDR 8

Uso: Cocción

Asa y exhibe en el mismo mueble, de cara al pasillo: es el equipo del pollo rostizado del supermercado, donde el olor vende antes que el precio.

nexius.tools/equipo/fri-jado-serie-tdr



FRI-JADO

Multiserie

Rosticero multiproducto

Marca: Fri-jado

Uso: Cocción

No sólo pollo: cambia el accesorio y asa costillas, cerdo o verduras en el mismo equipo, para no tener un rosticero parado media semana.

nexius.tools/equipo/fri-jado-multiserie



FAMILIA 03 DE 5 · 53 EQUIPOS

03

Empaque y sellado

Envasado, aire comprimido para las selladoras, detección de metales e inspección final antes de que el producto salga de planta.

MYCHEF

BID ARGENTINA

DIBAL

DRAGO ELECTRÓNICA

ITALDIBIPACK

GRUPO PRIMO

E2M COUTH

VALKO

BROTHER

HIGHQ

HOBART

EASYWEIGH



07 DRAGO ELECTRÓNICA

Alimentación

Detector de metales para alimentación

Detección para industria alimentaria, con o sin cinta y con rechazo automático.

Sector	Alimentación
--------	--------------

Rechazo	Automático
---------	------------

Cinta	Con o sin banda
-------	-----------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/drago-alimentaci-n

08 ITALDIBIPACK

Campana manual

Selladora termorretráctil de campana

La entrada al termoencogible: sella y retrae en un solo gesto, sin línea ni instalación.

Operación	Manual
-----------	--------

Tipo	Campana
------	---------

Uso	Volumen bajo y medio
-----	----------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-campana-manual



09 ITALDIBIPACK

Angular semiautomática

Soldadora angular con túnel de retracción

Soldadura angular más túnel: el paquete sale sellado y retraído, listo para despacho.

Operación Semiautomática

Soldadura Angular

Túnel De retracción

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-angular-semiautom-tica


10 ITALDIBIPACK

Angular automática

Soldadora angular automática con túnel

La versión automática, para producción continua sin operario dedicado.

Operación Automática

Soldadura Angular

Túnel De retracción

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-angular-autom-tica


11 ITALDIBIPACK

Enfajado

Sistema de enfajado con film

Agrupar varias unidades con film y las deja como un solo bulto estable.

Uso Agrupado de unidades

Material Film retráctil

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-enfajado


12 GRUPO PRIMO **PROPIO**

Termoformadora de vacío

Termoformadora de envasado al vacío

Vacío desde la bobina: la que alarga la vida del producto en góndola.

Líneas	1
Proceso	Termoformado al vacío

Cotizar nexus.tools/equipo/primo-termoformadora



13 E2M COUTH

VISIOCANEND

Inspección de doble cierre en lata

El doble cierre es donde falla una lata, y es lo que revisa la auditoría de conservas.

Inspecciona	Doble cierre, vacío y sellado
Envase	Lata
Líneas	Enlatado y conservas

Cotizar nexus.tools/equipo/e2m-visiocanend



42 HIGHQ

HQ-30TPM a HQ-425TPM

Compresor de tornillo de dos etapas

Comprime en dos pasos en vez de uno: mismo motor, entre 12% y 23% más de aire, porque cada etapa trabaja con menos salto de presión.

Modelos	HQ-30TPM a HQ-425TPM, catorce medidas
Motor	de 22 a 315 kW, imán permanente
Caudal	de 4.6 a 65 m³/min a 0.7 MPa

Cotizar nexus.tools/equipo/highq-dos-etapas



44 HIGHQ

Serie FN

Secadora frigorífica de aire comprimido

Saca el agua antes de que llegue a la máquina: sin esto, el aire moja la herramienta, la pintura y el producto.

Modelos	FN-7.5F a FN-600F por aire; FN-300W a FN-2000W por agua
---------	---

Caudal	de 1.2 a 200 m³/min
--------	---------------------

Punto de rocío	de 2 a 5 °C
----------------	-------------

Cotizar

nexus.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica


45 HIGHQ

Serie PAF

Filtros de línea para aire comprimido

Van después de la secadora y antes de la máquina: es lo que decide si al proceso le llega aceite o no.

Modelos	PAF-004 a PAF-600
---------	-------------------

Caudal	de 0.4 a 60 m³/min (de 14 a 2119 CFM)
--------	---------------------------------------

Presión de trabajo	16 bar hasta PAF-150; 12 bar en PAF-240 a 450; 10 bar en PAF-600
--------------------	--

Cotizar

nexus.tools/equipo/highq-filtros


46 HIGHQ

Tanques de 0.3 a 4 m³

Tanques pulmón de aire comprimido

El pulmón entre el compresor y la planta: sin él, el compresor arranca y para todo el día y se gasta antes.

Volúmenes	0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 4.0 m³
-----------	--

Presión de trabajo	0.8, 1.0, 1.3 o 1.6 MPa
--------------------	-------------------------

Temperatura de diseño	150 °C
-----------------------	--------

Cotizar

nexus.tools/equipo/highq-tanques



18 VALKO PROPIO

Favola T

Envasadora al vacío de campana con pantalla táctil

La campana con pantalla: se guarda el programa de cada producto y deja de depender de quién esté ese día.

Modelos: Favola T. 315/8, 315/20, 415/20, 415/25, 500/25, 560, 560 RAPIDA, 71060, 71100, 84100, 84160

nexius.tools/equipo/valko-favola-t



19 VALKO PROPIO

VALKO plus

Envasadora al vacío de campana

La campana de todos los días, de la más chica de mostrador a la de cámara grande.

Modelos: VALKO plus 08/210, 08/250, 08/315, 20/315, 20/400, 25/415, 25/500

nexius.tools/equipo/valko-valko-plus



20 VALKO PROPIO

TWIN

Envasadora al vacío de doble campana

Dos campanas: mientras una hace vacío se carga la otra, y el operario nunca espera.

Modelos: Favola 500 twin 100 SL, TWIN 620/63, 620/100, 620/160, 820/160, 820/300, 920/160, 920/300, 1120/160, 1120/300

nexius.tools/equipo/valko-twin



21 VALKO PROPIO

CVE

Envasadora al vacío de aspiración externa

Sin campana: envasa la bolsa desde afuera, así que la pieza puede ser más grande que cualquier cámara.

Modelos: CVE 300-SECCO, CVE 420-SECCO, CVE 420-OLIO

nexius.tools/equipo/valko-cve



22 VALKO PROPIO

TS y SG

Termoselladora de bandeja manual

La entrada a la bandeja sellada: presentación de góndola sin línea ni instalación.

Modelos: TS2, TS2 plus, SG1, SG2, SG3, SG400-18

nexius.tools/equipo/valko-termo-manual



23 VALKO PROPIO

SG-E y P-SG

Termoselladora de bandeja semiautomática

Cuando la manual no da abasto y todavía no se justifica una línea.

Modelos: SG220-E, SG400-E, E-SG 260, E-SG 420, P-SG 260, P-SG 420, y las versiones GF

nexius.tools/equipo/valko-termo-sg



24 VALKO PROPIO

MICRA y UNICA

Termoselladora de bandeja con atmósfera y skin

Atmósfera modificada y skin: es lo que estira los días de góndola sin tocar el producto.

Modelos: MICRA 8, UNICA 20, UNICA 25, versiones Industry 4.0 y UNICA 20 SKIN

nexius.tools/equipo/valko-unica



25 VALKO PROPIO

TVG

Termoselladora de bandeja de alto volumen

La familia larga: se elige por el formato de bandeja y la altura, no por la máquina.

Modelos: TVG 40, TVG 60, TVG 60 H35, TVG MAXI 60 MAP, MAXI 60 SKIN, MAXI 60 H35, MAXI 100 H35, TVG Galileo 60, Galileo 100, TVG XL

nexius.tools/equipo/valko-tvg



26 VALKO PROPIO

LINEA

Termoselladora de bandeja automática

Automática de verdad: entra la bandeja llena y sale sellada, sin operario en el medio.

Modelos: LINEA 350, LINEA 470, LINEA 470 H50, LINEA 380-SAP, LINEA 520-SAP

nexius.tools/equipo/valko-linea



27 VALKO PROPIO

DIPA

Filmadora de banco

La filmadora del mostrador: envuelve la bandeja parejo y sin arrugas, delante del cliente.

Modelos: DIPA, DIPA/F, DIPA 50, DIPA 50/F, DIPA 600, DIPA 600/F, DIPA 600/50, DIPA 600/50F

nexius.tools/equipo/valko-dipa



28 VALKO PROPIO

SDC 50

Filmadora con placa de sellado

Con placa caliente: el film queda pegado y la bandeja no se abre en el traslado.

Modelos: SDC 50, SDC 50-I

nexius.tools/equipo/valko-sdc

BROPAC



31 BROTHER PROPIO

VM300TE

Envasado al vacío

10m3/h y 385x280x50mm: es el dato que lo separa del resto de la serie.

Cámara: 385x280x50mm · Capacidad: 10m3/h · Ciclo: 10-20sec

nexius.tools/equipo/brother-vm300te

BROPAC



32 BROTHER PROPIO

VM400TEA&VM400TEB

Envasado al vacío

Vacío de campana: el producto dura más sin tocarle nada de lo que lleva adentro.

nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb

BROPAC



33 BROTHER PROPIO

DZ400

Envasado al vacío

2x20m3/h y 540*570*50mm: es el dato que lo separa del resto de la serie.

Cámara: 540*570*50mm · Capacidad: 2x20m3/h · Ciclo: 10-35sec

nexius.tools/equipo/brother-dz400

BROPAC



34 BROTHER PROPIO

DZ650LG

Envasado al vacío

Vacío de campana: el producto dura más sin tocarle nada de lo que lleva adentro.

nexius.tools/equipo/brother-dz650lg

BROPAC



35 BROTHER PROPIO

DZP400

Envasado al vacío

40m3/h. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Capacidad: 40m3/h · Ciclo: 10-40sec · Tensión: 3 Phase 380V/50Hz

nexius.tools/equipo/brother-dzp400

BROPAC



36 BROTHER PROPIO

DZP800

Envasado al vacío

40m3/h. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Capacidad: 40m3/h · Ciclo: 10-40sec · Tensión: 3 Phase 380V/50Hz

nexius.tools/equipo/brother-dzp800

BROPAC



37 BROTHER PROPIO

VM400E

Envasado al vacío

20m3/h y 440x420x75mm: es el dato que lo separa del resto de la serie.

Cámara: 440x420x75mm · Capacidad: 20m3/h · Ciclo: 10-25sec

nexius.tools/equipo/brother-vm400e


49 HOBART PROPIO

HWS

Estación de empleado de alto volumen

Para sala de despique que empaca cientos de bandejas por turno, donde la estación manual se vuelve el cuello de botella.

Marca: Hobart · Modelos: HWS4C · Uso: Envasado y empaque

nexius.tools/equipo/hobart-hws


50 HOBART PROPIO

ESSENTIAL

Emplayadora automática de bandeja

Automática de entrada: la bandeja entra, sale envuelta y etiquetada, y el operario sólo alimenta.

Marca: Hobart · Modelos: AWS-2BWLR, AWS-2BWRL · Uso: Envasado y empaque

nexius.tools/equipo/hobart-essential

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



MYCHEF

iSENSOR

Envasadora al vacío automática de sobremesa

Tipo: De sobremesa

Tamaños: S, M o L

Bomba: Becker o Busch

La única envasadora al vacío 100% automática. Envasados y sellados siempre parejos.

nexius.tools/equipo/isensor



MYCHEF

iSENSOR de pie

Envasadora al vacío automática de pie

Tipo: De pie

Tamaños: S, M o L

Capacidad de bomba: 20, 40, 63 o 65

La versión de pie, para producción continua y cámaras de mayor tamaño.

nexius.tools/equipo/isensor-pie



MYCHEF

goSENSOR

Envasadora al vacío de sobremesa

Tipo: De sobremesa

Tamaños: S, M o L

Bomba: Becker o Value

Para negocios que envasan a diario y no quieren complicaciones.

nexius.tools/equipo/gosensor



BID ARGENTINA

SEB-770

Selladora de bolsas continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la selladora de barra se queda corta.

nexius.tools/equipo/seb-770



DIBAL

MD-5700

Detector de metales con banda de transporte

Tecnología: Multi-frecuencia, velocidad de banda variable

Túnel: AISI 304 con IP66 (IP69K opcional)

Consola: Táctil a color de 5,7" con protector

Encuentra el metal antes que su cliente. Con la papelería que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/md-5700



DIBAL

MDS-5700

Detector de metales para embutidoras

Construcción: Túnel y bastidor AISI 304, protección IP69K

Movilidad: 4 ruedas con frenos incluidas

Alarma: Luminosa y sonora integrada

Se acopla a la embutidora Handtmann y revisa sin frenar la producción.

nexius.tools/equipo/mds-5700



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP01 TB EV

Precintadora de caja de medida uniforme

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas superior e inferior

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np01tb



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

Precintadora de caja de medida variable

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Variable, sin reglar entre caja y caja

Arrastre: Cintas laterales (NP03 EV) o superior e inferior (NP03 TB EV)

No hay que reglar entre caja y caja: acepta medidas distintas seguidas.

nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np03tb



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP05 EV

Precintadora automática con cierre de solapas

Operación: Automática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas laterales

Cierra las solapas sola: el operario deja de doblar cartón a mano.

nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np05



ITALDIBIPACK

MAGIC SKIN 5035 EV / 5070 EV

Envasadora skin

Proceso: Skin, aspiración al bajar el marco superior

Vacío: Versión con bomba de aceite de activación continua

Troquelado: Estaciones MINICUT 400 y MAXICUT 600

El film se pega al producto y lo deja a la vista: es la presentación que vende pescado y carne en góndola.

nexus.tools/equipo/ital-magic-skin



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP01 LC EV

Precintadora con cierre mecánico de tres solapas

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas laterales

Cierra tres solapas sola: la caja sale lista sin que nadie la doble a mano.

nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np01lc



ITALDIBIPACK

MAGIC SKIN 5070 EV

Envasadora skin de formato grande

Proceso: Skin, aspiración al bajar el marco superior

Vacío: Bomba de aceite de activación continua

Troquelado: Estación MAXICUT 600

El formato grande del skin, con bomba de vacío de aceite para trabajo continuo.

nexus.tools/equipo/ital-magic-skin-5070



HIGHQ

HQ-10C a HQ-50C

Compresor de tornillo todo en uno, con tanque y secadora

Modelos: HQ-10C, HQ-15C, HQ-20C, HQ-30C y HQ-50C

Motor: de 7.5 a 37 kW

Caudal: de 1.3 a 6.4 m³/min a 0.7 MPa (baja a 0.8-6.0 a 1.2 MPa)

Compresor, tanque y secadora sobre el mismo bastidor: se conecta a la corriente y a la red de aire, y arranca.

nexius.tools/equipo/highq-compacto



HIGHQ

HQ-5 a HQ-100

Compresor de tornillo por correa

Modelos: HQ-5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 y 100

Motor: de 4 a 75 kW

Caudal: de 0.65 a 13.6 m³/min a 0.7 MPa

De 4 a 75 kW: es la gama que cubre desde el taller chico hasta la planta, y la más fácil de mantener.

nexius.tools/equipo/highq-correa



HIGHQ

Serie VFB y VFD

Compresor de tornillo con variador de frecuencia

Modelos: HQ-7.5VFB a HQ-100VFB (correa) y HQ-30VFD a HQ-380VFD (directa)

Motor: de 5.5 a 280 kW

Caudal: de 0.85 a 49.2 m³/min a 0.7 MPa

Entrega el aire que se está usando y no más: donde el consumo sube y baja todo el día, es de donde sale el ahorro grande.

nexius.tools/equipo/highq-variador



HIGHQ

HQ-10PM a HQ-285PM

Compresor de tornillo de imán permanente

Modelos: HQ-10PM a HQ-285PM, catorce medidas

Motor: de 7.5 a 200 kW, imán permanente IE4 protección IP54

Caudal: de 1.9 a 36.9 m³/min a 0.7 MPa

Motor IE4 de imán permanente en IP54: mantiene el rendimiento a baja vuelta, que es donde el motor común lo pierde.

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente



HIGHQ

SCR-5 a SCR-50

Compresor scroll sin aceite, Clase 0

Modelos: SCR-5, SCR-10, SCR-15, SCR-20, SCR-40 y SCR-50

Air-end: Anest Iwata, de Japón

Motor: de 4 a 37 kW

Aire Clase 0 y 49 dB en el más chico: entra donde el aire toca el producto y donde la gente trabaja al lado.

nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-aceite



HOBART

625A

Emplayadora manual de bandeja

Marca: Hobart

Modelos: 625A

Uso: Envasado y empaque

La de mostrador: envuelve la bandeja y sella con la placa caliente, sin electrónica que se rompa.

nexius.tools/equipo/hobart-625a



HOBART

W32 / W32C

Estación de empleado con báscula

Marca: Hobart

Modelos: W32, W32C

Uso: Envasado y empaque

Emplea, pesa y etiqueta en el mismo puesto: una sola persona termina el paquete sin moverse.

nexius.tools/equipo/hobart-w32-w32c



HOBART

NGW

Emplayadora automática de alta producción

Marca: Hobart

Uso: Envasado y empaque

La de arriba de la gama: para planta que empaca todo el día y donde parar la línea cuesta más que la máquina.

nexius.tools/equipo/hobart-ngw



EASYWEIGH

FMD 30 & 40

Detector de metales para producto en papel aluminio

Resuelve: Producto envasado en papel aluminio, donde el empaque interfiere

Cómo: Distingue entre la lámina metálica y la partícula real

Sensibilidad: Alta, sin bajar el umbral por culpa del envase

Distingue la lámina de aluminio del contaminante real: el envase deja de disparar la alarma en falso.

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40



EASYWEIGH

Serie FXR

Inspección por rayos X para producto a granel

Detecta: Hueso, plástico, vidrio, cerámica, piedra y metales duros

Cómo: Mide diferencias de densidad y arma una imagen interna del producto

Producto: A granel y sin envasar: nueces, café, harina, arroz, dulces, cápsulas y tabletas

Ve hueso, vidrio, cerámica y piedra, que ningún detector de metal encuentra, y en producto suelto sin envasar.

nexius.tools/equipo/easyweigh-fxr



FAMILIA 04 DE 5 · 11 EQUIPOS

Cadena de frío

04

Refrigeración y congelación. La carne no perdona un corte en la cadena de frío, y ahí no hay margen para el error.

TRAULSEN

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



TRAULSEN

TBC5

Abatidor de temperatura bajo barra

Marca: Traulsen

Modelos: TBC5

Uso: Refrigeración y
conservación

Baja el producto cocido de 90 a 3 grados en el tiempo que pide la inspección, y entra bajo el mostrador que ya está.

nexius.tools/equipo/traulsen-tbc5

TRAULSEN

TBC13

Abatidor de temperatura de 13 bandejas

Marca: Traulsen

Modelos: TBC13

Uso: Refrigeración y
conservación

Trece bandejas por ciclo: para cocina que produce hoy lo que sirve mañana y no puede dejar el producto enfriándose al aire.

nexius.tools/equipo/traulsen-tbc13

TRAULSEN

TBC1H / TBC2H

Abatidor y congelador rápido vertical

Marca: Traulsen

Modelos: TBC1H, TBC1HR, TBC2H,
TBC2HRUso: Refrigeración y
conservación

Abate y además congela rápido: el cristal de hielo sale más chico y el producto no pierde textura al descongelarse.

nexius.tools/equipo/traulsen-tbc1h-tbc2h



TRAULSEN
Serie UST

Mesa de preparación de sándwich y ensalada

Marca: Traulsen

Modelos: UST27, UST32, UST48, UST60

Uso: Refrigeración y conservación

La mesa que más se abre de toda la cocina: acá el empaque de puerta y el evaporador importan más que los litros.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-ust



TRAULSEN
Serie UPT

Mesa de preparación de pizza

Marca: Traulsen

Modelos: UPT27, UPT48, UPT60

Uso: Refrigeración y conservación

Tapa de gran superficie y cuba para ingredientes: se arma la pizza sobre la misma mesa que los mantiene fríos.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-upt



TRAULSEN
Serie TS

Mesa de preparación de tamaño completo

Marca: Traulsen

Modelos: TS048HT, TS066HT, TS072HT, TS090HT

Uso: Refrigeración y conservación

Bandeja entera bajo la tapa, para cocina que prepara en volumen y no quiere ir a la cámara cada vez.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-ts



TRAULSEN
Serie R&A · RHT / AHT

Refrigerador vertical de una a tres puertas

Marca: Traulsen

Modelos: RHT132WUT, RHT232WUT, RHT332WUT, AHT132WUT

Uso: Refrigeración y conservación

El vertical de trabajo: acero inoxidable y puerta de bisagra o corrediza según cuánto pasillo haya del otro lado.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-r-a-rht-aht



TRAULSEN
Serie R&A · RLT / ALT

Congelador vertical de baja temperatura

Marca: Traulsen

Modelos: RLT132WUT, RLT232WUT, RLT332WUT, ALT132WUT

Uso: Refrigeración y conservación

Baja temperatura para congelado profundo: es el que sostiene el inventario de carne y no el que se abre veinte veces por turno.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-r-a-rlt-alt



TRAULSEN
Serie R&A · RDT

Refrigerador y congelador de doble temperatura

Marca: Traulsen

Modelos: RDT132WUT, RDT232WUT, RDT332WUT

Uso: Refrigeración y conservación

Fresco y congelado en el mismo mueble, con control independiente: para cocina que no tiene lugar para dos verticales.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-r-a-rdt



TRAULSEN

Línea G

Refrigerador y congelador vertical de
línea G

Marca: Traulsen

Modelos: G10000, G10010, G12000,
G12010

Uso: Refrigeración y
conservación

La línea de entrada del mismo
fabricante: mismo formato vertical,
para presupuesto que no da para la
serie R&A.

nexius.tools/equipo/traulsen-linea-g


TRAULSEN

Serie UHT

Refrigerador compacto bajo barra

Marca: Traulsen

Modelos: UHT27R0-0300

Uso: Refrigeración y
conservación

Bajo el mostrador, a la altura de
trabajo: el producto del turno queda
al alcance y la cámara se abre sólo
para reponer.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-uht



FAMILIA 05 DE 5 · 33 EQUIPOS

05

También en la planta

El resto de lo que una planta cárnica necesita alrededor del proceso:
repuestos, movimiento de carga y laboratorio.

BID ARGENTINA

LINKRICH

JIXIANG

OPTIMA SCALE

TRAULSEN

CPI



15 JIXIANG PROPIO

Meat Cart LDC

Accesorios

El carro en el que la carne se mueve por la sala: inoxidable y lavable a presión, no un contenedor prestado.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-meat-cart-ldc

16 JIXIANG PROPIO

Hanging Trolley GCC

Accesorios

Riel rodante para colgar: mover la res sin bajarla es lo que evita el golpe y la contaminación.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-hanging-trolley-gcc

17 JIXIANG PROPIO

Chopping Workbench FGR

Accesorios

Mesa de despiece con tabla: superficie que se lava y no absorbe, que es lo que mira la inspección.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-chopping-workbench-fgr

18 JIXIANG PROPIO

Filling Workbench GCB

Accesorios

Mesa de embutido: la estación donde se llena, con el desagüe y la altura pensados para estar de pie el turno.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-filling-workbench-gcb

19 JIXIANG PROPIO

Hanging Stick CG

Accesorios

Las varas de colgado: es lo que nadie presupuesta y sin ellas la cámara no se puede usar.

Cotizar

nexius.tools/equipo/jixiang-hanging-stick-cg


20 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915-C

Carro para balanza de banco

Sube la OP-915 a tres alturas distintas: la misma balanza sirve para la línea y para la mesa.

Para	plataformas de 18x18" y 24x24"
------	--------------------------------

Capacidad	1000 lb
-----------	---------

Construcción	acero inoxidable soldado
--------------	--------------------------

[Cotizar](#)
nexius.tools/equipo/optima-bench-scale-cart-op-915-c


22 OPTIMA SCALE

OP-416-6

Caja de suma de 6 puertos, en inoxidable

Seis celdas en carcasa inoxidable: plataformas grandes o instalaciones que se lavan.

Puertos	6
---------	---

Carcasa	acero inoxidable
---------	------------------

Tipo	señal o seccional
------	-------------------

[Cotizar](#)
nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-port-junction-box


23 OPTIMA SCALE

OP-413B

Patas de rótula, cuerpo alto

Más altas que las OP-413: dan luz debajo de la plataforma para limpiar.

Roscas	1/2" y 3/4"
--------	-------------

Material	acero o acero inoxidable
----------	--------------------------

Medidas	3.75" x 3" (1/2") y 4.5" x 3" (3/4")
---------	--------------------------------------

[Cotizar](#)
nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ball-joint-feet



24 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-415A

Patas para balanza de banco, en inoxidable

Vástago inoxidable con fondo de hule: la misma pata donde hay lavado.

Para	balanzas de banco OP-915
Medidas	2" x 2", rosca 16 UNF
Material	acero inoxidable con fondo de hule

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-415a-bench-scale-feet


25 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-SS-PF

Marco de foso en inoxidable

El mismo marco a ras de piso, en inoxidable: para sala que se lava a manguera.

Medidas	3, 4 y 5 pies
Material	acero inoxidable
Para	básculas de piso serie OP-916

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame


26 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-SS-PPF

Marco de movilidad en inoxidable

El marco que se mueve con montacargas, en inoxidable: la báscula cambia de sala sin desarmarse.

Medidas	3, 4 y 5 pies
Material	acero inoxidable
Extras	soporte de indicador integrado; patas fijas o ruedas

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame

27 OPTIMA SCALE

OP-410

Cable de báscula a indicador

El tramo entre la caja de suma y el indicador: blindado inoxidable, que es el que aguanta el lavado.



Tipo blindado de acero inoxidable, impermeable

Uso conecta la báscula al indicador

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-410-homerun-cable

28 OPTIMA SCALE

OP-425-SS

Rollo de cable blindado en inoxidable

El mismo rollo con forro inoxidable impermeable: para sala de lavado y para intemperie.



Largo 330 pies (100 m)

Conductores 4 o 6

Forro acero inoxidable blindado, impermeable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-425-cable-rolls

29 OPTIMA SCALE **PROPIO**

T916715-3

Dispensador de gel sin contacto, de mostrador

Columna de 19" con base pesada: se pone en la entrada y funciona con pilas o con adaptador.



Altura columna de 19"

Base domo estable de 6.5 x 9"

Alimentación cuatro pilas C o adaptador de corriente

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-dispensador-gel-mostrador



31 CPI

JetCount

Contadora de billetes de mostrador

Cuenta, no denomina: es para el fajo que ya viene separado, y arranca sola al apoyarlo.

Qué hace	Cuenta billetes ya separados por denominación
Tolva	Hasta 300 billetes
Automático	Arranca al cargar y sigue al reponer, sin tocar botón

Cotizar

nexius.tools/equipo/cpi-jetcount


32 CPI

JetScan One-Pocket

Contadora y denominadora de billetes, un bolsillo

Denomina el fajo mezclado a 1.500 billetes por minuto, pero cada dudoso frena la máquina.

Qué hace	Identifica la denominación de cada billete de un fajo mezclado
Velocidad	Hasta 1.500 billetes mezclados por minuto
Bolsillos	Uno

Cotizar

nexius.tools/equipo/cpi-jetscan-one-pocket


33 CPI

JetScan Two-Pocket

Contadora y denominadora de billetes, dos bolsillos

El segundo bolsillo se queda con el rechazo, así que el conteo no se detiene en el billete raro.

Qué hace	Identifica la denominación de cada billete de un fajo mezclado
Velocidad	Hasta 1.500 billetes mezclados por minuto
Bolsillos	Dos, los dos operativos

Cotizar

nexius.tools/equipo/cpi-jetscan-two-pocket



01 BID ARGENTINA PROPIO

BOM-30

Bombo de masajeo de 30 litros

Treinta litros de masajeo: la marinada entra en la carne en vez de quedarse afuera.

Capacidad: 30 L

nexius.tools/equipo/bom-30


02 BID ARGENTINA PROPIO

BOM-60

Bombo de masajeo de 60 litros

El doble de carga por tanda, para cuando el bombo chico obliga a hacer dos vueltas.

Capacidad: 60 L

nexius.tools/equipo/bom-60


03 BID ARGENTINA PROPIO

MEZC-60

Mezcladora de 60 litros

Sesenta litros de mezcla pareja, con tapa TPM-60 si el producto salpica.

Capacidad: 60 L · Accesorio: Tapa TPM-60 disponible

nexius.tools/equipo/mezc-60


04 BID ARGENTINA PROPIO

EMP-60

Empanadora rebozadora de 60 kg por hora

Sesenta kilos por hora rebozados igual: el apanado deja de depender de quién esté.

Producción: 60 kg/h

nexius.tools/equipo/emp-60


05 BID ARGENTINA PROPIO

EMP-100

Empanadora rebozadora de 100 kg por hora

Cien kilos por hora, con batea y carro BAT-04 para no cargar a pulso.

Producción: 100 kg/h · Accesorio: Batea con carro BAT-04

nexius.tools/equipo/emp-100



06 BID ARGENTINA PROPIO

EMP-300

Empanadora rebozadora de 300 kg por hora

Trescientos kilos por hora: es volumen de planta, no de mostrador.

Producción: 300 kg/h · Accesorio: Batea con carro BAT-02

nexius.tools/equipo/emp-300


07 LINKRICH PROPIO

Serie LR

Molino de especias

Muele especias y secos en el momento, que es donde se nota el sabor.

Modelos: LR-1500, LR-2200, LR-3000, LR-3600, WF-25B

nexius.tools/equipo/lr-serie-lr


09 LINKRICH PROPIO

Cutter 20-25 L

Procesador cutter de alimentos

Pica, mezcla y emulsiona en tazón: el paso previo de embutido, paté y relleno.

Capacidad: 20 y 25 L · Acabado: Inoxidable o pintado

nexius.tools/equipo/lr-cutter-20-25-l-procesador-cutter-de-alimentos


21 OPTIMA SCALE PROPIO

OPX-SS

Balanza de sobremesa lavable, en inoxidable

Sellada tipo IP68 y con display a los dos lados: el que pesa y el que recibe ven el mismo número.

Capacidades: 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g · Sellado: diseño IP68 (sin certificación), contra polvo y humedad · Construcción: acero inoxidable para uso alimentario

nexius.tools/equipo/optima-opx-ss-washdown-bench-scale

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



LINKRICH

Carro de servicio

Carro de acero inoxidable

Bandejas: 2 o 3

Tamaños: Pequeño, mediano y grande

Material: Acero inoxidable

Carro de dos o tres bandejas en inoxidable, para cocina y sala.

nexius.tools/equipo/lr-carro-de-servicio


LINKRICH

WXG / WSG / LRW

Vitrina mural de supermercado

Tipo: Mural

Capacidad: Hasta 1.970 L

La góndola refrigerada de pared, la que define el pasillo de frescos.

nexius.tools/equipo/lr-wxg-wsg-lr-w-vitrina-mural-de-supermercado


LINKRICH

Serie BV

Mesa de trabajo de acero inoxidable

Fondo: 600 a 700 mm

Niveles: 2

La mesa de trabajo con entrepaño, de 600 a 700 mm de fondo.

nexius.tools/equipo/lr-serie-bv-mesa-de-trabajo-de-acero-inoxidable


LINKRICH

BV con poza

Mesa con poza

Pozas: 1, 2 o 3

Respaldo: Opcional

Mesa de trabajo con una, dos o tres pozas, con o sin respaldo.

nexius.tools/equipo/lr-bv-con-pozas-mesa-con-pozas


LINKRICH

BV7

Mesa con poza integrada

Posición: Izquierda, centro o derecha

La poza va a la izquierda, al centro o a la derecha, según de qué lado se trabaje.

nexius.tools/equipo/lr-bv7-mesa-con-pozas-integradas


LINKRICH

Estantería inoxidable

Estantería de acero inoxidable

Niveles: 4 o 5

Ancho: 1.100 a 1.500 mm

Estantería de 4 o 5 niveles en inoxidable, lisa o calada.

nexius.tools/equipo/lr-estanteria-inoxidable



TRAULSEN

Serie RS332N

Vitrina fría vertical de exhibición

Marca: Traulsen

Modelos: RS332N

Uso: Refrigeración y
conservación

Vertical con puerta de vidrio: exhibe
sin abrir, así que el frío se queda
adentro y el producto a la vista.

nexius.tools/equipo/traulsen-serie-rs332n

LO QUE VA CON EL EQUIPO

La máquina es la mitad del trabajo

Un equipo bien elegido y mal instalado rinde mal igual. Esto es lo que hacemos después de la entrega, y es lo que hace que siga procesando el año que viene.



01

Instalación y puesta en marcha

Nivelada, conectada y con la primera pieza procesada, con el operario viéndola trabajar. No se entrega una caja en la acera.

02

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas. Sale más barato cambiar una cuchilla un martes que perder la producción de un lote completo.

03

Reparación en sitio

Vamos donde está la máquina. Una sierra no se lleva al taller: se arregla en la carnicería o en la planta, o no se arregla.

04

Repuesto que responde acá

Cuchillas, discos, correas y controles. Esperar una pieza de otro país es perder días de producción.

05

Calibración de básculas con sello ECA

La báscula que factura o que controla el lote se verifica con pesas patrón y con el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación.

06

Capacitación a quien opera

La máquina nueva rinde cuando el operario le agarra el punto. La mayoría de las pérdidas de yield son de manejo, no del equipo.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Las marcas de este catálogo

Traemos repuesto y damos servicio de todas ellas en Costa Rica.



31 EQUIPOS



19 EQUIPOS



14 EQUIPOS



12 EQUIPOS

Rice Lake

10 EQUIPOS



10 EQUIPOS

HighQ

9 EQUIPOS



8 EQUIPOS



8 EQUIPOS



7 EQUIPOS

Brother

7 EQUIPOS



5 EQUIPOS



3 EQUIPOS



3 EQUIPOS



2 EQUIPOS



2 EQUIPOS



2 EQUIPOS



1 EQUIPO



1 EQUIPO



1 EQUIPO

ÍNDICE

Todo el catálogo por marca

Si ya sabe qué marca busca, entre por acá. Cada dirección abre la ficha del equipo en el sitio.

BID Argentina

BOM-30[nexius.tools/equipo/bom-30](#)**BOM-60**[nexius.tools/equipo/bom-60](#)**EMP-100**[nexius.tools/equipo/emp-100](#)**EMP-300**[nexius.tools/equipo/emp-300](#)**EMP-60**[nexius.tools/equipo/emp-60](#)**MEZC-60**[nexius.tools/equipo/mezc-60](#)**SEB-770**[nexius.tools/equipo/seb-770](#)

Brother

DZ400[nexius.tools/equipo/brother-dz400](#)**DZ650LG**[nexius.tools/equipo/brother-dz650lg](#)**DZP400**[nexius.tools/equipo/brother-dzp400](#)**DZP800**[nexius.tools/equipo/brother-dzp800](#)**VM300TE**[nexius.tools/equipo/brother-vm300te](#)**VM400E**[nexius.tools/equipo/brother-vm400e](#)**VM400TEA&VM400TEB**[nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb](#)

CELY

4EH[nexius.tools/equipo/cely-4eh](#)**4EI**[nexius.tools/equipo/cely-4ei](#)**4PAI**[nexius.tools/equipo/cely-4pai](#)**4PBPH**[nexius.tools/equipo/cely-4pbph](#)**4PBPI**[nexius.tools/equipo/cely-4pbpi](#)**4PSH**[nexius.tools/equipo/cely-4psh](#)**AG1**[nexius.tools/equipo/cely-ag1](#)**AI2**[nexius.tools/equipo/cely-ai2](#)**BAV**[nexius.tools/equipo/cely-bav](#)**BEV**[nexius.tools/equipo/cely-bev](#)**BH**[nexius.tools/equipo/cely-bh](#)**CR**[nexius.tools/equipo/cely-cr](#)**DMI-610**[nexius.tools/equipo/cely-dmi-610](#)**DMI-620**[nexius.tools/equipo/cely-dmi-620](#)**DMI-720 EX**[nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex](#)**DR**[nexius.tools/equipo/cely-dr](#)

HE[nexius.tools/equipo/cely-he](#)**HS**[nexius.tools/equipo/cely-hs](#)**MA**[nexius.tools/equipo/cely-ma](#)**ME**[nexius.tools/equipo/cely-me](#)**MI**[nexius.tools/equipo/cely-mi](#)**PB**[nexius.tools/equipo/cely-pb](#)**PC**[nexius.tools/equipo/cely-pc](#)**PI-150**[nexius.tools/equipo/cely-pi-150](#)**PPH**[nexius.tools/equipo/cely-pph](#)**PPI**[nexius.tools/equipo/cely-ppi](#)**PS-70**[nexius.tools/equipo/cely-ps-70](#)**RD-4 / RD-5**[nexius.tools/equipo/cely-rd-4](#)**RW-I**[nexius.tools/equipo/cely-rw-i](#)**VC-50**[nexius.tools/equipo/cely-vc-50](#)**VC-80**[nexius.tools/equipo/cely-vc-80](#)**CPI****JetCount**[nexius.tools/equipo/cpi-jetcount](#)**JetScan One-Pocket**[nexius.tools/equipo/cpi-jetscan-one-pocket](#)**JetScan Two-Pocket**[nexius.tools/equipo/cpi-jetscan-two-pocket](#)**DIBAL****MD-5700**[nexius.tools/equipo/md-5700](#)**MDS-5700**[nexius.tools/equipo/mds-5700](#)**Drago Electrónica****Alimentación**[nexius.tools/equipo/drago-alimentacion](#)

E2M Couth

VISIOCANEND

nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend

Grupo Primo

Termoformadora de vacío

nexius.tools/equipo/primo-termoformadora

Easyweigh

FMD 30 & 40

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40

Serie FXR

nexius.tools/equipo/easyweigh-fxr

HighQ

HQ-10C a HQ-50C

nexius.tools/equipo/highq-compacto

HQ-10PM a HQ-285PM

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente

HQ-30TPM a HQ-425TPM

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas

HQ-5 a HQ-100

nexius.tools/equipo/highq-correa

SCR-5 a SCR-50

nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-aceite

Serie FN

nexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica

Serie PAF

nexius.tools/equipo/highq-filtros

Serie VFB y VFD

nexius.tools/equipo/highq-variador

Tanques de 0.3 a 4 m³

nexius.tools/equipo/highq-tanques

Fri-jado

Multiserie

nexius.tools/equipo/fri-jado-multiserie

Serie TDR

nexius.tools/equipo/fri-jado-serie-tdr

Hobart

625A

nexius.tools/equipo/hobart-625a

ESSENTIAL

nexius.tools/equipo/hobart-essential

HWS

nexius.tools/equipo/hobart-hws

NGW

nexius.tools/equipo/hobart-ngw

W32 / W32C

nexius.tools/equipo/hobart-w32-w32c

Italdibipack

Angular automática

nexius.tools/equipo/ital-angular-automatica

Jixiang

Chopping Workbench FGR

nexius.tools/equipo/jixiang-chopping-workbench-fgr

Linkrich

BV con poza

nexius.tools/equipo/lr-bv-con-poza-mesa-con-poza

Angular semiautomática

nexius.tools/equipo/ital-angular
-semiautom-tica

Campana manual

nexius.tools/equipo/ital-campana
-manual

Enfajado

nexius.tools/equipo/ital-enfajad
o

MAGIC SKIN 5035 EV / 5070 EV

nexius.tools/equipo/ital-magic-s
kin

MAGIC SKIN 5070 EV

nexius.tools/equipo/ital-magic-s
kin-5070

NASTROPACK NP01 LC EV

nexius.tools/equipo/ital-nastrop
ack-np01lc

NASTROPACK NP01 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nastrop
ack-np01tb

NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nastrop
ack-np03tb

NASTROPACK NP05 EV

nexius.tools/equipo/ital-nastrop
ack-np05

MyChef

goSENSOR

nexius.tools/equipo/gosensor

iSENSOR

nexius.tools/equipo/isensor

iSENSOR de pie

nexius.tools/equipo/isensor-pie

Cooking House ZZL

nexius.tools/equipo/jixiang-cook
ing-house-zzl

Filling Workbench GCB

nexius.tools/equipo/jixiang-fill
ing-workbench-gcb

Hanging Stick CG

nexius.tools/equipo/jixiang-hang
ing-stick-cg

Hanging Trolley GCC

nexius.tools/equipo/jixiang-hang
ing-trolley-gcc

Meat Cart LDC

nexius.tools/equipo/jixiang-meat
-cart-ldc

Smoking House QZX-III

nexius.tools/equipo/jixiang-smok
ing-house-qzx-iii

Smoking House QZX-IV

nexius.tools/equipo/jixiang-smok
ing-house-qzx-iv

Optima Scale

OP-410

nexius.tools/equipo/optima-op-41
0-homerun-cable

OP-413B

nexius.tools/equipo/optima-op-41
3b-ball-joint-feet

OP-415A

nexius.tools/equipo/optima-op-41
5a-bench-scale-feet

OP-416-6

nexius.tools/equipo/optima-op-41
6-6-port-junction-box

BV7

nexius.tools/equipo/lr-bv7-mesa-
con-poza-integrada

Carro de servicio

nexius.tools/equipo/lr-carro-de-
servicio

Cutter 20-25 L

nexius.tools/equipo/lr-cutter-20
-25-l-procesador-cutter-de-alime
ntos

Estantería inoxidable

nexius.tools/equipo/lr-estanteri
a-inoxidable-estanteria-de-acero
-inoxidable

Serie BV

nexius.tools/equipo/lr-serie-bv-
mesa-de-trabajo-de-acero-inoxida
ble

Serie LR

nexius.tools/equipo/lr-serie-lr

WXG / WSG / LRW

nexius.tools/equipo/lr-wxg-wsg-l
rw-vitrina-mural-de-supermercado

Rice Lake

1280 Enterprise

nexius.tools/equipo/ricelake-128
0-enterprise

380X

nexius.tools/equipo/ricelake-380
x

381

nexius.tools/equipo/ricelake-381

680 Synergy

nexius.tools/equipo/ricelake-680
-synergy

680HE

nexius.tools/equipo/ricelake-680
he

OP-425-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-425-cable-rolls

OP-900-SL

nexius.tools/equipo/optima-op-900-sl-stainless-steel-washdown-indicator

OP-900-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-stainless-steel-indicator

OP-900A-SS-P

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-p-stainless-steel-indicator-with-printer

OP-915-C

nexius.tools/equipo/optima-bench-scale-cart-op-915-c

OP-915BWSS

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale-with-wheels-and-backrail

OP-915SS

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale

OP-916-SS-PF

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame

OP-916-SS-PPF

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame

OP-916SS

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-washdown-floor-scale

OP-916SS-LT

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lt-lift-up-washdown-floor-scale

682

nexius.tools/equipo/ricelake-682

880 Plus

nexius.tools/equipo/ricelake-880-plus

CW-90

nexius.tools/equipo/ricelake-cw-90

MSI-8000HD

nexius.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd

MSI-9850

nexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850

OP-917SS

nexius.tools/equipo/optima-op-91
7-stainless-steel-drum-scale

OP-918-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-91
8ss-stainless-steel-pallet-jack-
scale

OPX-SS

nexius.tools/equipo/optima-opx-s
s-washdown-bench-scale

T916715-3

nexius.tools/equipo/optima-dispe
nsador-gel-mostrador

Traulsen

Línea G

nexius.tools/equipo/traulsen-lin
ea-g

Serie R&A · RDT

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-r-a-rdt

Serie R&A · RHT / AHT

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-r-a-rht-aht

Serie R&A · RLT / ALT

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-r-a-rlt-alt

Serie RS332N

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-rs332n

Serie TS

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-ts

Serie UHT

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-uht

Serie UPT

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-upt

Serie UST

nexius.tools/equipo/traulsen-ser
ie-ust

VALKO

CVE

nexius.tools/equipo/valko-cve

DIPA

nexius.tools/equipo/valko-dipa

Favola T

nexius.tools/equipo/valko-favola
-t

Idrochef Touch

nexius.tools/equipo/valko-idroch
ef

IDROCHEFmob

nexius.tools/equipo/valko-idroch
ef-mob

IDROmax

nexius.tools/equipo/valko-idroma
x

LINEA

nexius.tools/equipo/valko-linea

MICRA y UNICA

nexius.tools/equipo/valko-unica

SDC 50

nexius.tools/equipo/valko-sdc

SG-E y P-SG

nexius.tools/equipo/valko-termo-
sg

TS y SG

nexius.tools/equipo/valko-termo-
manual

TBC13

nexius.tools/equipo/traulsen-tbc
13

TBC1H / TBC2H

nexius.tools/equipo/traulsen-tbc
1h-tbc2h

TBC5

nexius.tools/equipo/traulsen-tbc
5

TVG

nexius.tools/equipo/valko-tvg

TWIN

nexius.tools/equipo/valko-twin

VALKO plus

nexius.tools/equipo/valko-valko-
plus

Cinco datos y le cotizamos

Con esto alcanza para armar la propuesta. Se puede contestar por WhatsApp en un mensaje, o llenar a mano y devolver esta hoja.

01 **Cuántos kilos procesa por día o por semana**

Hoy, y a cuánto quiere llegar. Eso descarta media lista de una.

02 **Qué hace con la carne**

Deshuese, molido, embutido, porcionado o empaque.
Cambia el equipo entero.

03 **Es carnicería de mostrador, planta de proceso, o los dos**

Cambia si compra para facturar o para producir por lote.

04 **Trifásica disponible y espacio real**

Ancho de puerta, altura de techo y si hay salida de agua a presión.

05 **Necesita cadena de frío certificada**

O le alcanza con refrigeración comercial. Cambia el equipo y el costo.

LAS COTIZACIONES VAN DIRECTO A

Esteban Guerrero

Director de Operaciones, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

Cotizar por WhatsApp

+506 8873 5883

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO EN SITIO

Melanie Ramos



WhatsApp +506 8584 2754

Tu máquina, nueva otra vez.

Especificaciones según el fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Este catálogo no incluye precios.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · nexius.tools/catalogo/carnicos